

Broj: 01-01.3-4230-19/16 S.L.
Datum: 17.05.2017. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 u daljem tekstu Zakona), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-4230-18/16 S.L. od 27.04.2017. godine v.d. direktor Javnog preduzeća "Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
u otvorenom postupku

I

Okvirni sporazum za pružanje usluga: „**Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1**” u vrijednosti od **1.843.925,48 KM** sa uračunatim PDV-om sklapa se sa ponuđačem Konzorcij: DOO "REGENERACIJA" Velika Kladaša sa registriranim sjedištem u ul. Nurije Pozderca bb, Velika Kladaša; ID: 4263443950007 i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo sa registriranim sjedištem u ul. Pijačna br. 5, Sarajevo, Ilidža; ID: 4200562400005, koji je u otvorenom postupku podnio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

II

Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa pomenutim ponuđačem će se zaključivati pojedinačni ugovori na osnovu stvarnih potreba i bitnih uvjeta iz okvirnog sporazuma.

III

Ponuda ponuđača Konzorcij: "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj i "Termo beton" d.o.o. Breza se odbija u skladu sa članom 68. tačka i) Zakona, jer ponuda ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

IV

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

O b r a z l o ž e n j e

Javno preduzeće „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama, pokrenulo



otvoreni postupak broj: 01-01.3-4230/16 S.L. za pružanje usluga: „Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1“. Predviđeno je sklapanje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem za razdoblje od četiri godine. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci 266-1-2-391-3-144/16 dana 30.11.2016. godine i Ispravka za obavještenje o nabavci 266-1-2-391-8-34/17 dana 09.02.2017. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“.

Na osnovu Ispravke za obavještenje o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 06.03.2017. godine u 12:30 sati u prostorijama JP „Autoceste Federacije B i H“ d.o.o. Mostar, Braće Fejića bb, Mostar. Komisija je konstatirala da su ponude dostavila 2 (dva) ponuđača, što je registrirano u zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br 39/14).

Komisija je prema članu 65. ZJN pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Okvirni sporazum za pružanje usluga: „**Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1**“ u vrijednosti od **1.843.925,48 KM** sa uračunatim PDV-om sklapa se sa ponuđačem: Konzorcij: DOO „REGENERACIJA“ Velika Kladuša sa registriranim sjedištem u ul. Nurije Pozderca bb, Velika Kladuša; ID: 4263443950007 i „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo sa registriranim sjedištem u ul. Pijačna br. 5, Sarajevo, Ilidža; ID: 4200562400005, koji je u otvorenom postupku podnio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa pomenutim ponuđačem će se zaključivati pojedinačni ugovori na osnovu stvarnih potreba i bitnih uvjeta iz okvirnog sporazuma.

Ponuda ponuđača Konzorcij: „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj i „Termo beton“ d.o.o. Breza se odbija u skladu sa članom 68. tačka i) Zakona, jer ponuda ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Prilog:

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

v.d. izvršni direktor
za upravljanje i održavanje:

.....
Marin Jelčić, dipl.ing.saob.

v.d. direktor:

.....
Adnan Terzić, dipl.ing.



Dostaviti:

- ponuđačima koji su predali ponude
- a/a



Broj: 01-01.3-4230-18/16 S.L.

Datum: 27.04.2017. godine

Sastanci održani 06.03.2017., 03.04. i 27.04.2017. godine u prostorijama JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar.

Ugovorni organ je pokrenuo otvoreni postupak za dostavu ponuda koji se sprovodi u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama. .

Javnom nabavkom je predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem koji zadovoljava kriterije za izbor. Okvirni sporazum se sklapa za razdoblje od četiri (4) godine.

Sastancima prisustvuju sva tri člana komisije imenovane rješenjem broj: 01-01.3-4230-3/16 S.L. od 09.01.2017. godine.

U skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članom 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda i članom 14. Pravilnika o javnim nabavkama JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar, Komisija dostavlja:

**ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
u otvorenom postupku**

- a) **Naziv i sjedište ugovornog organa:** JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar;
- b) **Predmet nabavke:** Pružanje usluga: „Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1“;
- c) **Evidencijski broj nabavke:** 01-01.3-4230/16 S.L. od 07.12.2016. godine;
- d) **Vrsta postupka javne nabavke:** Otvoreni postupak;
- e) **Broj obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki:** 266-1-2-391-3-144/16 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 30.11.2016. godine i Ispravka za obavještenje o nabavci 266-1-2-391-8-34/17 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 09.02.2017. godine;
- f) **Datum početka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je počela da pregleda ponude 06.03.2017. godine;
- g) **Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:**
 1. Konzorcij: "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj i "Termo beton" d.o.o. Breza, koji je ponudio cijenu u vrijednosti od 2.059.065,22 KM sa uračunatim PDV-om;
 2. Konzorcij: "Regeneracija" d.o.o. Velika Kladuša i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo, koji je ponudio cijenu u vrijednosti od 1.844.167,33 KM sa uračunatim PDV-om;
- h) **Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti iz zapisnika sa otvaranja ponuda:**
 1. Ponuđači "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj i "Termo beton" d.o.o. Breza su preuzeli tendersku dokumentaciju preko sistema "E-nabavke". Ponuda ponuđača Konzorcij: "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj i "Termo beton" d.o.o. Breza je uredno zapakovana, obrasci čitko popunjeni, cijena bez PDV-a upoređena u obrascima Aneks 2 i Aneks 3, identična u oba obrasca.
 2. Ponuđači "Regeneracija" d.o.o. Velika Kladuša i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo su preuzeli tendersku dokumentaciju preko sistema "E-nabavke". Ponuda ponuđača Konzorcij: "Regeneracija" d.o.o. Velika Kladuša i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo je uredno



zapakovana, obrasci čitko popunjeni, cijena bez PDV-a upoređena u obrascima Aneks 2 i Aneks 3 identična u oba obrasca.

- i) Procijenjena vrijednost nabavke: 2.100.000,00 KM bez uračunatog PDV-a za period od četiri godine;
- j) Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu koji se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

| R. B. | ANALIZA, PREGLED I OCJENA PONUDA | NAZIV PONUĐAČA | |
|----------|---|--|--|
| | | „Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1“ | Konzorcij: "DELTA PETROL" i "Termo beton" |
| a. | Kvalifikacioni uvjeti (uvjet/dokaz): | | |
| 1. | <p>Lična sposobnost. Uvjet: U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:</p> <p>a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrđivanju stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.;</p> <p>a) Dokaz: U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 7.1.1 od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 5 tenderske dokumentacije;</p> | <p>+ -</p> <p>+ -</p> <p>+ -</p> <p>+ -</p> <p>+ +</p> | <p>+ +</p> <p>+ +</p> <p>+ +</p> <p>+ +</p> <p>+ +</p> |
| 2. | <p>-pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona i/ili da su registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;</p> <p>-u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registriran ili da obezbijedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije;</p> | + + | + + |
| 3. | <p>- tehničku i profesionalnu sposobnost u skladu sa članom 50. Zakona: Uvjet:</p> <p>a) da posjeduju uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora, čiji je karakter i obim isti ili sličan uslugama koje su predmet nabavke: održavanje separatora u iznosu od min 100.000,00 KM u prethodne tri godine;</p> <p>b) da posjeduju uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora, čiji je karakter i obim isti ili sličan uslugama koje su predmet nabavke: redovno održavanje sistema odvodnje u iznosu od min 50.000,00 KM u prethodne tri godine;</p> <p>c) da imaju na raspolaganju minimalno: dva specijalna kombinovana vozila koja imaju dvostruku namjenu (služi za pročišćavanje kanalizacije vodenim mlazom pod visokim pritiskom i za usisavanje muljevitog sadržaja) minimalne zapremine 8 m³, minimalno dvije cisterne za pranje kolovoznih površina minimalne zapremine 8 m³, specijalizovano vozilo za mašinsko pranje sekundarne obloge tunelskih zidova (mašinsko sapiranje nečistoća, mašinsko nanošenje sredstva za čišćenje, mašinsko četkanje zidova i ponovno mašinsko sapiranje obloge, prenosni rezervoar minimalne</p> | | |



AD

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <p>zapremine 15 m³;</p> <p>d) da prihvata preduzimanje mjera za upravljanje zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilikom pružanja usluga:</p> <p>d.1. da posjeduju Okolinsku dozvolu za prikupljanje, zbrinjavanje i tretman zauljenog sadržaja iz separatora (ulja, masti, zauljen otpad, zauljenih otpadnih voda) izdata od Federalnog ministarstva okoliša i turizma</p> <p>d.2. da posjeduje vodni akt (vodnu dozvolu) od nadležne agencije za skladište – stanicu za priklupljanje ulja,</p> <p>d.3. da ima zaključen ugovor sa ovlaštenim pravnim subjektom za preuzimanje i krajnji tretman sadržaja – otpada iz separatora,</p> <p>e) da da prihvata postupak kontrole usluga složenije vrste ili usluga koje izuzetno trebaju služiti nekoj posebnoj svrsi, koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni organ zemlje sjedišta privrednog subjekta, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete privrednog subjekta i , ako je potrebno, na način izrade studija i istraživanja, te mjere za kontrolu kvaliteta koje koristi privredni subjekt</p> | | |
| <p>U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti:</p> | | |
| <p>a) spisak uspješno izvršenih ugovora o pruženim uslugama koje su predmet nabavke u posljednje 3 (tri) godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine.</p> <p>Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrde (za ugovore – navedene u Spisku uspješno izvršenih ugovora) i to: minimalno za jedan ugovor u vrijednosti od minimalno 100.000,00 KM za održavanje separatora i za minimalno jedan ugovor u vrijednosti od minimalno 50.000,00 KM za održavanje sistema odvodnje, a koju su izdali krajnji korisnici - naručitelji usluga. Dostavljene potvrde obavezno sadrže: i) naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, ii) predmet ugovora, iii) vrijednost ugovora, iv) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i v) navod o uredno izvršenom ugovoru. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi Izjava ponuđača o uredno izvršenom ugovoru, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda obezbjedi;</p> | <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> | <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> |
| <p>b) Izjavu ovjerenu od strane ponuđača da ponuđači ispunjavaju ostale uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti navedene u tački 7.4.1. c) do e). Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 7 tenderske dokumentacije;</p> | <p>+</p> <p>+</p> | <p>+</p> <p>+</p> |
| <p>Od Ponuđača se, također, zahtjeva da garantira da će izvršiti sve tražene usluge u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije (kao dokaz su izjave date u sklopu Obrasca za dostavljanje ponude - Aneks 2 i Obrasca za cijenu ponude - Aneks 3.)</p> | | |
| <p>Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost. U slučaju sumnje u vjerodostojnost dostavljenih dokumenata Naručitelj zadržaje pravo da iste provjeri.</p> | | |
| <p>Izabrani Ponuđač mora radi dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 50., a za koje je dao Izjavu – Aneks 7, dostaviti originalne izjave i ovjerene kopije ostalih dokumenata traženih kao dokaza sposobnosti:</p> | | |
| <p>i) Spisak potrebne opreme sa navođenjem karakteristika tražene opreme u skladu sa formom datom u Aneksu 14 i to za: dva specijalna kombinovana vozila koja imaju dvostruku namjenu (služi za pročišćavanje kanalizacije vodenim mlazom pod visokim pritiskom i za usisavanje muljevitog sadržaja) minimalne zapremine 8 m³, minimalno dvije cisterne za pranje kolovoznih površina minimalne zapremine 8 m³, specijalizovano vozilo za mašinsko pranje sekundarne obloge tunelskih zidova (mašinsko sapiranje nečistoća, mašinsko nanošenje sredstva za čišćenje, mašinsko četkanje zidova i ponovno mašinsko sapiranje obloge, prenosni rezervoar minimalne zapremine 15 m³;</p> <p>Uz Spisak opreme ponuđač je dužan priložiti kopiju saobraćajne dozvole, u</p> | <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> | |



JD

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| 2. | Pravilno popunjen obrazac za cijenu ponude koji je dat u formi kao Aneks 3 tenderske dokumentacije; | + | + |
| 3. | Dostavljena bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 15.000,00 KM minimalno do 02.07. 2017.; | + | + |
| 4. | Kvalifikacioni dokumenti predviđeni tačkom 7. TD: -Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. stav (1) tačke a) do d), u skladu sa formom Izjave dato u Aneksu 5; | + | + |
| | -ovjerene kopije dokumenata kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 46. stav (1) do (2) (<i>dokaz o registraciji ponuđača: izvod iz sudskog registra ili rješenje o registraciji ili sl.</i>); | + | + |
| | - Izjave i potvrde kojima ponuđač dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost (<i>Spisak izvršenih ugovora, potvrda za min. 1 uspješno izvršen ugovor u iznosu od min. 100.000,00 KM za održavanje separatora i od min. 50.000,00 KM za održavanje sistema odvodnje, Izjava o ispunjavanju uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa Aneksom 7</i>); | + | + |
| | - Izjava o sukobu interesa čl. 52 Zakona (Aneks 8); | + | + |
| 5. | Obrazac povjerljivih informacija, u skladu sa Aneksom 4 – ukoliko ih ponuđač ima; | + | + |
| 6. | Potpisan i parafiran prijedlog okvirnog sporazuma i pojedinačnog ugovora - koji su sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 6.1. i Aneks 6.2.; | + | + |
| 7. | Parafiran Tehnički opis– Aneks 12; | + | + |
| 8. | Pravilno popunjen Predmjer radova – Aneks 13; | - | + |
| 9. | U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti: Izjavu kojom potvrđuju da najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH. Izjava je data u sklopu Aneksa 2 – Obrazac za dostavljanje ponude zaokruživanjem predloženog stanja ponuđača u Izjavi ponuđača, koje se odnosi na preferencijalni tretman. Ukoliko ponuđač ne zaokruži nijedno stanje smatraće se da ponuđač ne ispunjava uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg; | ispunjava | ispunjava |
| 10. | Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude ima pečat ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača podnosilac ponude nema pečat; | + | + |
| 11. | Ponuda mora biti potpisana od strane odgovorne osobe za predstavljanje ponuđača (navedenom u Izvodu iz sudskog registra, rješenju o registraciji) ili osobe ovlaštene od strane odgovorne osobe ponuđača pisanom punomoći za potpisivanje ponude (u kojem slučaju se uz ponudu prilaže punomoć). Punomoć, u slučaju grupe ponuđača mora biti dana od svih ovlaštenih osoba za zastupanje članova grupe ponuđača; | + | + |
| 12. | Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu. | + | + |
| c. Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti i ostalih uvjeta iz tenderske dokumentacije | | | |
| 1. | Uvezana u cjelinu /knjiga, obezbjeđena jemstvenikom/ | + | + |
| 2. | Ponuda napisana neizbrisivom tintom | + | + |
| 3. | Pravilno numerirana ponuda | + | + |
| 4. | Ponuda napisana na jednom od službenih jezika u BiH | + | + |
| 5. | Dostavljena kopija ponude | + | + |
| 6. | Ispravke u ponudi | + | - |
| 7. | Računske greške | - | + |
| 8. | Izmjene/dopune ponude i odustajanje od ponude | - | - |
| 9. | Izražena namjera podugovaranja | - | - |
| 10. | Ispunjenost zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija | + | + |
| 11. | Vrijednost ponude u okviru procjenjene vrijednosti | + | + |
| 12. | Prihvatljivost ponude (da/ne) | NE | DA |

Objašnjenje oznaka: “+“ (da, dostavljeno/postoji, pravilno popunjeno) “-“ (ne, nije dostavljeno / ne postoji, nije pravilno popunjeno), “n/p” - nije primjenjivo

k) Naziv i sjedište ponuđača koji se isključuju zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, te obrazloženje razloga njihovog isključenja za svakog ponuđača posebno:

Sve ponude ispunjavaju uvjete za kvalifikaciju tražene tenderskom dokumentacijom.

l) Prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude, ako je traženo:



433

Svi ponuđači su dostavili garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od 15.000,00 KM sa rokom validnosti 28 dana duže od perioda važenja ponuda.

m) Podaci o pojašnjenju ponuda u skladu sa članom 68.stav (3) Zakona:

Od ponuđača Konzorcij: "Regeneracija" d.o.o. Velika Kladuša i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo je traženo pojašnjenje dostavljene reference. Ponuđač je u ostavljenom roku dostavio traženo pojašnjenje. Dostavljeno pojašnjenje je prihvatljivo za ugovorni organ.

n) Podaci o ispravkama, ukoliko su iste uočene u ponudi i koje su urađene na način da su vidljive (ispravljani podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke:

U ponudi ponuđača Konzorcij: "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj i "Termo beton" d.o.o. Breza su vršene ispravke jedinične cijene u stavci 1.2.1.76 i stavci 1.3.5 (list 41. odnosno na listu 45.) na zakonski nepropisan način prepravljajući ranije upisanu cijenu, bez da je ista precrtana, upisano novo stanje, te potvrđena potpisom ponuđača, kao i bez navođenja datuma ispravke što je u suprotnosti sa tačkom 8.1.4 "Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu (uvezana kao knjiga ili obezbjeđena jemstvenikom) i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke (ispravke se ne vrše korektorom - mora biti vidljivo prvobitno upisano stanje prije ispravke, koje se precrta i pored njega se upisuje ispravljeno. Ispravke moraju uz navod datuma biti potvrđene pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe)...."

o) Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija:

Ponude ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija.

p) Podaci o ispravkama računskih grešaka u ponudama ako ih je bilo:

Prilikom računске kontrole u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda u ponudi ponuđača Konzorcij: "Regeneracija" d.o.o. Velika Kladuša i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo je uočeno niz računskih grešaka nastalih prilikom množenja jedinične cijene i količine ili zbrajanja (u Predmjeru radova – Aneks 13). Od Ponuđača je u skladu sa članom 17. (5) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Sl. Glasnik BiH 90/14) zatražena suglasnost za ispravku računске greške. Ponuđač je pisanim putem u ostavljenom roku potvrdio suglasnost sa ispravkom računске greške, te se nastavilo sa postupkom pregleda i ocjene ponuda;

q) Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:

1. Ponuda ponuđača Konzorcij: "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj i "Termo beton" d.o.o. Breza ispunjava tražene kvalifikacione uvjete u pogledu ispunjavanja lične sposobnosti (član 45. Zakona), sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona) i uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti u postupku nabavke usluga (član 50. Zakona).

Međutim, ponuda sadrži sljedeće formalno – pravne nedostatke:

Ponuđač je u dijelu ponude "Predmjer radova" – Aneks 13 (stavka 1.2.1.76 - list 41. i stavka 1.3.5 – list 45. Ponude) vršio ispravku jedinične cijene prepravljajući ranije upisanu cijenu, bez da je ista potvrđena potpisom ponuđača, kao i bez navođenja datuma ispravke što je u suprotnosti sa tačkom 8.1.4 "Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu (uvezana kao knjiga ili obezbjeđena jemstvenikom) i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke (ispravke se ne vrše korektorom - mora biti vidljivo prvobitno upisano stanje prije ispravke, koje se precrta i pored njega se upisuje ispravljeno. Ispravke moraju uz navod datuma biti potvrđene pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe)...."

Dakle, ponuda Konzorcij: "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj i "Termo beton" d.o.o. Breza se odbija u skladu sa članom 68. tačka i) Zakona, jer ponuda ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

r) Razlozi za odbijanje ponude zbog neprirodno niske cijene: Nije primjenjivo;



44

s) Analiza prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude: Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“

| R.B. | CIJENA PRIHVATLJIVIH PONUDA | PONUĐAČ | |
|------|-----------------------------|---|---------------------|
| | | Konzorcij: "Regeneracija" d.o.o. Velika Kladuša i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo | |
| 1. | Cijena bez PDV-a: | | 1.576.004,68 |
| 2. | Popust: | 0 % | 0 |
| 3. | Cijena sa popustom: | | 1.576.004,68 |
| 4. | Iznos PDV-a: | | 267.920,80 |
| 5. | Ukupna cijena sa PDV-om: | | 1.843.925,48 |

t) Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

| NAZIV PONUĐAČA | CIJENA IZ OBRASCA PONUDE (bez uklj. PDV-a) (KM) | KORIGIRANE VRIJEDNOSTI | | KORIGIRANI IZNOS CIJENE IZ PONUDE bez PDV-a/sa PDV-om (KM) | Napomena: |
|--|---|------------------------|---------|--|-----------|
| | | MATEM. GREŠKE | POPUSTI | | |
| 1. Konzorcij: "Regeneracija" d.o.o. Velika Kladuša i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo | 1.576.211,39 | 206,71 | 0 | 1.576.004,68 | - |
| | | | | 1.843.925,48 | |

u) Naziv ponuđača s kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci i razlozi za njegov izbor:

Ugovorni organ namjerava sklopiti okvirni sporazum sa ponuđačem: Konzorcij: DOO "REGENERACIJA" Velika Kladuša sa registriranim sjedištem u ul. Nurije Pozderca bb, Velika Kladuša; ID: 4263443950007 i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo sa registriranim sjedištem u ul. Pijačna br. 5, Sarajevo, Ilidža; ID: 4200562400005. Konzorcij je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom;

v) Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču:

Ponuđač nije izrazio namjeru podugovaranja dijela usluga;

w) Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuđača sa kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci:

- Tražene dokaze za ispunjenost uvjeta lične sposobnosti u skladu sa članom 45. Zakona, kao i traženi pravni akt o udruživanju u konzorcij-grupu ponuđača Ponuđač: Konzorcij: DOO "REGENERACIJA" Velika Kladuša i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo je dostavio u sklopu ponude.
- Tražene dokaze za ispunjenost uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 50. Zakona, za koje je dao Izjavu u sklopu ponude (Aneks 7), dostavlja **izabrani ponuđač** u roku od **5 dana** od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokumenti (Spisak opreme sa priloženim kopijama saobraćajnih dozvola i u slučaju leasinga ili najma opreme ugovor o leasingu odnosno najmu; okolinsku dozvolu za prikupljanje, zbrinjavanje i tretman zauljenog sadržaja iz separatora izdatu od nadležnog Ministarstva, vodni akt izdat od nadležne Agencije i ugovor o saradnji sa ovlaštenim pravnim subjektom za preuzimanje, krajnje deponovanje i tretman predmetnog opasnog otpada) se dostavljaju u originalu ili ovjerenj kopiji;



- Ako ponuđač u navedenom roku ne dostavi sve tražene originale ili ovjerene kopije dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio ugovorni organ, ugovorni organ će odbiti ponudu tog ponuđača, odnosno, sa istim neće sklopiti okvirni sporazum;

x) Prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:

Komisija daje preporuku v.d. direktoru Javnog preduzeća "Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača Konzorcij: DOO "REGENERACIJA" Velika Kladaša sa registriranim sjedištem u ul. Nurije Pozderca bb, Velika Kladaša; ID: 4263443950007 i "Aida Commerce" d.o.o. Sarajevo sa registriranim sjedištem u ul. Pijačna br. 5, Sarajevo, Ilidža; ID: 4200562400005, sa kojim će ugovorni organ sklopiti okvirni sporazum za nabavku usluga: „Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1” u vrijednosti od **1.843.925,48 KM** sa uračunatim PDV-om.

Nakon sklapanja okvirnog sporazuma sa pomenutim ponuđačem će se zaključivati pojedinačni ugovori na osnovu stvarnih potreba i bitnih uvjeta iz okvirnog sporazuma.

Ponuda ponuđača Konzorcij: "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj i "Termo beton" d.o.o. Breza se odbija u skladu sa članom 68. tačka i) Zakona, jer ponuda ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

y) Datum završetka postupka pregleda i ocjene ponuda: Komisija je završila pregled i ocjenu ponuda dana 27.04.2017. godine;

z) Ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda:

Članovi komisije:

Senada Lizde, predsjednik komisije *Senada Lizde*

Pero Vukoja, član komisije *Pero Vukoja*

Aida Zeba, član komisije *Aida Zeba*

Damir Kulenović, član komisije *Damir Kulenović*

Mario Rotim, član komisije *Mario Rotim*

Za sekretara Komisije imenovana je Ružica Sabljčić;

aa) Popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata i ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanjem ispravke računске greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatanje ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili stručne osobe, i sl.):

- Zahtjev za pojašnjenje referenci;
- Pojašnjenje referenci;
- Zahtjev za suglasnost sa računskom greškom;
- Suglasnost sa računskom greškom.

Saglasan:


Adnan Terzić
Adnan Terzić, dipl.ing.
v.d. direktor



AD

**JP Autoceste FBiH d.o.o.**

Ul. Braće Fejića bb,
88000 Mostar, BiH
Tel.: +387 36 512 - 300
Fax.: +387 36 512 - 301
E-mail: info@jpautoceste.ba
Web: www.jpautoceste.ba



Broj: 86/2017
Datum: 26.04.2017.

Predmet: Saglasnost za ispravku računске greške u ponudi

U skladu sa Zahtjevom za ispravku računске greške u ponudi, upućenom kroz dopis Ugovornog organa broj: 01-01.3-4230-16/17 S.L., Konzorcij:

- Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša i
- Aida-Commerce d.o.o. Sarajevo,

daje punu saglasnost za ispravku računске greške u ponudi Konzorcija, a sve u skladu sa priloženim izvodom iz obrasca za cijenu ponude u kojem su ispravljene računске greške.

S poštovanjem,



Enes Miljković

Dostaviti:

- naslovu
- a/a

Broj: 01-01.3-4230-16/17 S.L.

Datum: 25.04.2017. godine

Za: **Konzorcij: Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša
Aida – Commerce d.o.o. Sarajevo
Nurije Pozderca bb
Velika Kladuša**

Fax: **037 77 02 56**
E-mail: **enes.miljkovic@regeneracija.ba**

Predmet: **Saglasnost za ispravku računске greške u ponudi – traži se**

Poštovani,

Prilikom računске kontrole Vaše ponude za pružanje usluga: „Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1“, za koji je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-391-3-144/16 objavljeno 30.12.2016. godine na Portalu javnih nabavki, Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-391-8-34/16 objavljena 09.02.2017. godine na Portalu javnih nabavki; uočili smo niz računskih grešaka u Predmjeru radova – Aneks 13 (stranica 220,221, 243, 244, 245, 246, 247,250,252, 260,268,269, I 270) analogno u pojedinačnim zbirovima i u Aneksu 2. – Obrazac za dostavljanje ponude (strana 7) i u Aneksu 3 – Obrazac za cijenu ponude – usluge (za okvirni sporazum strana 11), koje su dostavljene u prilogu ovog dopisa.

Shodno tome se ispravlja ukupna cijena bez uključenog PDV-a, gdje umjesto 1.576.211,39 KM sada iznosi: **1.576.004,68** KM, iznos PDV-a umjesto 267.955,94 sada iznosi **267.920,80** KM, a ukupna cijena sa uključenim PDV-om umjesto 1.844.167,33 KM sada iznosi: **1.843.925,48** KM. Molimo da u skladu sa članom 17. (5) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ 90/14), date saglasnost za ispravku cijene, najkasnije do 28.04.2017. godine do 16:00 sati na fax broj +387 36 51 23 01.

Prilog:
- Izvod iz ponude gdje su ispravljene rač.greške



v.d. direktor:

Adnan Terzić, dipl.ing.



| Broj pozicije | Opis pozicije | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna vrijednost bez PDV-a |
|---|--|----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 = 4 x 5 |
| 1 ODRŽAVANJE SISTEMA UNUTRAŠNJE ODVODNJE | | | | | |
| 1.1. TRASA | | | | | |
| 1.1.1 | Čišćenje propusta, utovar uklonjenog materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m3 očišćenog materijala. | m ³ | 480,00 | 30,60 | 14.688,00 |
| 1.1.2 | Čišćenje slivnika i ulaznih glava propusta uklanjanjem materijala, utovarom u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m3 očišćenog materijala. | m ³ | 320,00 | 30,60 | 9.792,00 |
| 1.1.3 | Čišćenje cijevi glavnih kolektora, revizionih okana, propusta i ostalih dijelova sistema unutrašnje odvodnje trase vodom pod pritiskom pomoću specijalnog kombinovanog vozila koji ima dvostruku namjenu (služi za pročišćavanje kanalizacije vodenim mlazom pod visokim pritiskom i za usisavanje muljevitog sadržaja). Obračun po satu rada mašine. | h | 400,00 | 81,60 | 32.640,00 |
| 1.1.4 | Popravljanje oštećenog betona, nabavku i postavljanje oplata, nabavku i ugradnju betona MB 30, demontažu oplata i završno čišćenje sa odvozom otpada na deponiju. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m ³ | 200,00 | 102,00 | 20.400,00 |
| 1.1.5 | Popravljanje cijevi propusta - obuhvata iskop nad oštećenim dijelom propusta, utovarom viška materijala i odvozom na deponiju, uređenje podloge, nabavka i polaganje cijevi propusta sa obložnim betonom te nabavku i ugradnju tamponskog materijala za zatrpavanje rova kao i dovođenje kolovozne konstrukcije u ispravno stanje. Obračun po m dužnom popravljenoj cijevi propusta. | m | 200,00 | 51,00 | 10.200,00 |
| 1.1.6 | Popravljanje revizionih okana - obuhvata uklanjanje oštećenog revizionog okna, utovar i odvoz na deponiju oštećenih elemenata, nabavku i postavljanje novih revizionih okana, uključujući sav potreban rad, opremu i materijal za kompletnu poziciju. Obračun po komadu popravljenoj revizionom oknu. | kom | 80,00 | 48,77 | 3.901,60 3.901,30 |
| 1.1.7 | Popravljanje slivnika - Obuhvata uklanjanje oštećenog slivnika, utovar i odvoz na deponiju, nabavku i ugradnju novih slivnika uključujući sav potreban rad, opremu i materijal za kompletnu poziciju. Obračun po komadu popravljenoj slivniku. | kom | 80,00 | 48,77 | 3.901,60 3.901,30 |
| 1.1.8 | Korekcija visine revizionih okana. Uključuje sav potreban materijal, rad i opremu za kompletiranje pozicije. | kom | 80,00 | 48,77 | 3.901,60 3.901,30 |



Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.

| | | | | | |
|---------------------|--|------|-------|--------|---------------------------------|
| | Obračun po komadu korigovanog revizionog okna | | | | |
| 1.1.9 | Korekcija visine slivnika. Uključuje sav potreban materijal, rad i opremu za kompletiranje pozicije. Obračun po komadu korigovanog slivnika. | kom | 80,00 | 48,77 | 3.901,00 3.901,30 |
| UKUPNO 1.1.: | | | | | 103.325,18 |
| 1.2. | MOSTOVI | | | | |
| 1.2.1 | REZERVNI DIJELOVI | | | | |
| | POLIESTERSKE CIJEVI | | | | |
| 1.2.1.1 | Nabavka, transport i ugradnja cijevi SN 5000, prečnika DN 150 za prikupljanje i odvođenje vode sa mosta od poliesterske smole ojačane staklenim vlaknima. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju montirana je poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripremljene radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećene cijevi. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjuje cijevi od 6m. | kom. | 8,00 | 127,50 | 1.020,00 ✓ |
| 1.2.1.2 | Nabavka, transport i ugradnja cijevi SN 5000, prečnika DN 200 za prikupljanje i odvođenje vode sa mosta od poliesterske smole ojačane staklenim vlaknima. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju montirana je poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripremljene radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećene cijevi. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjuje cijevi od 6m. | kom. | 8,00 | 191,25 | 1.530,00 ✓ |

103.326,40

Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.



| | | | | | |
|----------------|---|------|-------|--------|------------------|
| 1.2.1.69 | Nabavka, transport i ugradnja redukcije SN5000 prečnika DN500/600 za prikupljanje i odvođenje vode sa mosta od poliesterske smole ojačane staklenim vlaknima. Na jednom kraju montirana je poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripremne radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećene redukcije. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjene redukcije. | kom. | 4,00 | 382,50 | 1.530,00 ✓ |
| OVIJESI | | | | | |
| 1.2.1.70 | Nabavka, transport i ugradnja ovjesa izrašenog od INOX materijala prečnika DN150. U cijenu nosača su uključeni svi elementi (navojna platica, objumica, matice, podloške, EPDM zaštita za cijev, dvokomponentna ljepila za ankerisanje). Navojna platica, matica, podloška i objumica su od istog materijala. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripremne radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećenog ovjesa. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjene oštećenog ovjesa. | kom. | 20,00 | 31,88 | 637,60 637,50 |
| 1.2.1.71 | Nabavka, transport i ugradnja ovjesa izrašenog od INOX materijala prečnika DN200. U cijenu nosača su uključeni svi elementi (navojna platica, objumica, matice, podloške, EPDM zaštita za cijev, dvokomponentna ljepila za ankerisanje). Navojna platica, matica, podloška i objumica su od istog materijala. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripremne radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećenog ovjesa. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjene oštećenog ovjesa. | kom. | 20,00 | 31,88 | 637,60 637,50 |

Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.



| | | | | | |
|----------|---|------|-------|-------|----------------|
| 1.2.1.72 | Nabavka, transport i ugradnja ovjesa izrašenog od INOX materijala prečnika DN250. U cijenu nosača su uključeni svi elementi (navojna platica, obujmica, matice, podloške, EPDM zaštita za cijev, dvokomponentna ljepila za ankerisanje). Navojna plaica, matica, podloška i obujmica su od istog materijala. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripreme radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećenog ovjesa. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjene oštećenog ovjesa. | kom. | 20,00 | 31,88 | 637,6 637,5 |
| 1.2.1.73 | Nabavka, transport i ugradnja ovjesa izrašenog od INOX materijala prečnika DN300. U cijenu nosača su uključeni svi elementi (navojna platica, obujmica, matice, podloške, EPDM zaštita za cijev, dvokomponentna ljepila za ankerisanje). Navojna plaica, matica, podloška i obujmica su od istog materijala. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripreme radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećenog ovjesa. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjene oštećenog ovjesa. | kom. | 20,00 | 31,88 | 637,6 637,5 |
| 1.2.1.74 | Nabavka, transport i ugradnja ovjesa izrašenog od INOX materijala prečnika DN350. U cijenu nosača su uključeni svi elementi (navojna platica, obujmica, matice, podloške, EPDM zaštita za cijev, dvokomponentna ljepila za ankerisanje). Navojna plaica, matica, podloška i obujmica su od istog materijala. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripreme radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećenog ovjesa. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjene oštećenog ovjesa. | kom. | 20,00 | 31,88 | 637,6 637,5 |



Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.

| | | | | | |
|----------|--|------|-------|-------|-----------------------------|
| 1.2.1.75 | Nabavka, transport i ugradnja ovjesa izrašenog od INOX materijala prečnika DN400. U cijenu nosača su uključeni svi elementi (navojna plaica, objumica, matice, podloške, EPDM zaštita za cijev, dvokomponentna ljepila za ankerisanje). Navojna plaica, matica, podloška i objumica su od istog materijala. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripreme radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećenog ovjesa. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjene oštećenog ovjesa. | kom. | 20,00 | 31,88 | 637,60 637,50 |
| 1.2.1.76 | Nabavka, transport i ugradnja ovjesa izrašenog od INOX materijala prečnika DN500. U cijenu nosača su uključeni svi elementi (navojna plaica, objumica, matice, podloške, EPDM zaštita za cijev, dvokomponentna ljepila za ankerisanje). Navojna plaica, matica, podloška i objumica su od istog materijala. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripreme radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećenog ovjesa. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjene oštećenog ovjesa. | kom. | 20,00 | 31,88 | 637,60 637,50 |
| 1.2.1.77 | Nabavka, transport i ugradnja ovjesa izrašenog od INOX materijala prečnika DN600. U cijenu nosača su uključeni svi elementi (navojna plaica, objumica, matice, podloške, EPDM zaštita za cijev, dvokomponentna ljepila za ankerisanje). Navojna plaica, matica, podloška i objumica su od istog materijala. Izvođač radova prilikom formiranja jedinične cijene treba da uzme u obzir sve pripreme radnje, postavljanje privremene signalizacije (ukoliko je potrebno), postavljanje potrebne skele, sve radove i sitni materijal za kvalitetno izvršenje radova na zamjeni oštećenog ovjesa. Obračun pozicije po komadu kompletno zamjenjene oštećenog ovjesa. | kom. | 20,00 | 31,88 | 637,60 637,50 |

Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.



| | | | | | |
|---------------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| 1.2.2 | ČIŠĆENJE CIJEVI | | | | |
| 1.2.2.1 | Rad specijalnog kombinovanog vozila koja ima dvostruku namjenu (služi za pročišćavanje kanalizacije vodenim mlazom pod visokim pritiskom i za usisavanje muljevitoog sadržaja) Ova stavka obuhvata rad vozila na trasi. Obračun po aktivnom satu rada vozila. | h | 80,00 | 81,60 | 6.528,00 |
| 1.2.2.2 | Rad autocisterne Ova stavka obuhvata rad vozila na trasi. Obračun po aktivnom satu rada vozila. | h | 120,00 | 5,10 | 612,00 |
| UKUPNO 1.2.: | | | | | 115,05 |
| 1.3. | TUNELI | | | | |
| 1.3.1. | Periodični pregled stanja šahtova glavnog kolektora u tunelima. Ova stavka obuhvata postavljanje privremene saobraćajne signalizacije za preusmjerenje saobraćaja iz preticajne u voznu traku u tunelskim cijevima, otvaranje poklopaca šahtova po potrebi (minimalno svaki četvrti po tunelskoj cijevi), vizuelni pregled i kontrolu stanja poklopaca, okvirova i tijela šahtova u obje tunelske cijevi i na kraju zatvaranje i vraćanje poklopaca šahtova u stanje bezbjedno za odvijanje saobraćaja. Detaljan opis obaveza Izvođača radova za ovu poziciju dat je u tehničkom opisu koji je sastavni dio predmjera radova. Obračun pozicije prema izvršenom pregledu šahtova obje tunelske cijevi. <i>Tuneli u eksploataciji</i> | | | | |
| 1.3.1.1 | Tunel "1. Mart" Dužina tunela 2.932 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). U lijevoj tunelskoj cijevi se nalazi 59 šahtova, a u desnoj tunelskoj cijevi 60 šahtova. | kom. | 8,00 | 850,05 | 6.800 6.800 |
| 1.3.1.2 | Tunel "Oštrik" Dužina tunela 288 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). | kom. | 8,00 | 850,05 | 6.800 6.800 |
| 1.3.1.3 | Tunel "Vukov gaj" Dužina tunela 388 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). | kom. | 8,00 | 850,05 | 6.800 6.800 |
| 1.3.1.4 | Tunel "Gaj" Dužina tunela 855 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). U lijevoj tunelskoj cijevi se nalazi 18 šahtova, a u desnoj tunelskoj cijevi 17 šahtova. | kom. | 8,00 | 850,05 | 6.800 6.800 |



Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.

| | | | | | |
|---|--|------|------|--------|----------------------|
| 1.3.1.5 | Tunel "Igman" Dužina tunela 338 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). U lijevoj tunelskoj cijevi se nalazi 9 šahtova, a u desnoj tunelskoj cijevi 17 šahtova. | kom. | 8,00 | 850,05 | 6.800,40 6.800,38 |
| 1.3.1.6 | Tunel "Vis" Dužina tunela 861 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). U lijevoj tunelskoj cijevi se nalazi 19 šahtova, a u desnoj tunelskoj cijevi 18 šahtova. | kom. | 8,00 | 850,05 | 6.800,40 6.800,38 |
| 1.3.1.7 | Tunel "25. Novembar" Dužina tunela 2.771 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). U lijevoj tunelskoj cijevi se nalazi 49 šahtova, a u desnoj tunelskoj cijevi 49 šahtova. | kom. | 8,00 | 850,05 | 6.800,40 6.800,38 |
| 1.3.1.8 | Tunel "Grab" Dužina tunela 402 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). U lijevoj tunelskoj cijevi se nalazi 8 šahtova, a u desnoj tunelskoj cijevi 10 šahtova. | kom. | 8,00 | 850,05 | 6.800,40 6.800,38 |
| 1.3.1.9 | Tunel "Bijela vlak" Dužina tunela 412 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). U lijevoj tunelskoj cijevi se nalazi 7 šahtova, a u desnoj tunelskoj cijevi 7 šahtova. | kom. | 8,00 | 850,05 | 6.800,40 6.800,38 |
| Tuneli za koje se očekuje eksploataciju u periodu Okvirnog sporazuma | | | | | |
| 1.3.1.10 | Tunel "Ričice" Dužina tunela 510 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). Maksimalan razmak šahtova je L=60 m u obje cijevi. | kom. | 4,00 | 318,75 | 1.275,00 ✓ |
| 1.3.1.11 | Tunel "Pečuj" Dužina tunela 850 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). Maksimalan razmak šahtova je L=60 m u obje cijevi. | kom. | 4,00 | 318,75 | 1.275,00 ✓ |
| 1.3.1.12 | Tunel "Hum" Dužina tunela 400 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). Maksimalan razmak šahtova je L=60 m u obje cijevi. | kom. | 4,00 | 318,75 | 1.275,00 ✓ |
| 1.3.1.13 | Tunel "Vraca" Dužina tunela 350 m. (dužina je data kao srednja vrijednost dužina lijeve i desne cijevi). Maksimalan razmak šahtova je L=60 m u obje cijevi. | kom. | 4,00 | 318,75 | 1.275,00 ✓ |

Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.



| | | | | | |
|-------|---|------|--------|------|--------|
| 1.3.6 | <p>poklopca šahta.</p> <p>Radovi na zamjeni dotrajalih i oštećenih zavrtnjeva poklopaca šahtova.</p> <p>Nakon dojave ophodarske službe i konstatovanja da treba izvršiti zamjenu zavrtnjeva na poklopacu šahta, Izvođač radova je dužan izvršiti postavljanje privremene signalizacije na način opisan u tehničkom opisu, izvaditi oštećene zavrtnjeve, očistiti i doraditi navoje u rupi zavrtnjeva, vratiti poklopac šahta u svoje ležište i ugraditi nove zavrtnjeve. Ugrađeni zavrtnjevi na poklopcima šahtova su M10 i M12, klase 10.8. Izvođač radova u jediničnu cijenu treba da ukalkuliše sve radnje za postavljanje i uklanjanje privremene signalizacije, nabavku, transport i ugradnju zavrtnjeva nazivnih prečnika izrađenih od inoksa i sve ostale materijale i radnje za kvalitetno obavljanje radova.</p> <p>Obračun pozicije prema izvršenim svim radnjama na zamjeni zavrtnjeva na jednom poklopcu šahta.</p> | kom. | 200,00 | 3,06 | 612,00 |
| 1.3.7 | <p>Radovi na zamjeni dotrajalih i oštećenih zavrtnjeva poklopaca šahtova bez postavljanja signalizacije.</p> <p>Nakon periodičnog pregleda (kada je signalizacija već postavljena) i konstatovanja da treba izvršiti zamjenu zavrtnjeva poklopaca šahtova ili ukoliko je u jednoj tunelskoj cijevi istovremeno potrebno izvršiti i druge radnje na više šahtova (signalizacija već postavljena), Izvođač radova je dužan izvršiti vađenje oštećenih zavrtnjeva, očistiti i doraditi navoje u rupi zavrtnjeva, vratiti poklopac šahta u svoje ležište i ugraditi nove zavrtnjeve. Ugrađeni zavrtnjevi na poklopcima šahtova su M10 i M12, klase 10.8. Izvođač radova u jediničnu cijenu treba da ukalkuliše sve radnje za nabavku, transport i ugradnju zavrtnjeva nazivnih prečnika izrađenih od inoksa i sve ostale materijale i radnje za kvalitetno obavljanje radova.</p> <p>Obračun pozicije prema izvršenim svim radnjama na zamjeni zavrtnjeva na jednom poklopcu šahta.</p> | kom. | 200,00 | 2,86 | 571,80 |

1.3.;



Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.

89/110

| | | | | | |
|--------|---|------|-------|-------|----------------------|
| | <p>treba da ukalkuliše nabavku, transport i ugradnju novih dihtunga i sve ostale materijale i radnje za kvalitetno obavljanje radova. Obračun pozicije prema izvršenim svim radnjama na zamjeni dihtunga na jednom poklopcu šahta.</p> | | | | |
| 1.3.10 | <p>Radovi na zamjeni poklopca šahta Nakon dojave ophodarske službe ili nakon izvršenog periodičnog pregleda i konstatovanja da se treba izvršiti zamjenu poklopca šahta, Izvođač radova je dužan izvršiti postavljanje privremene signalizacije na način opisan u tehničkom opisu, izvaditi oštećeni poklopac šahta, izvršiti postavljanje novog poklopca šahta u svoje ležište i vratiti stare zavrtnjeve. Zamjenjeni poklopac šahta moraju odgovarati ugrađenim poklopcima. U svim tunelima je u fazi građenja ugrađen kanalski poklopac šahta D400 (poklopac D400, okvir D400, brtva (dihtung), ručka 2 kom. i vijak M10x35 2kom) proizvođača Metalska industrija Varaždin. Izvođač radova u jediničnu cijenu treba da ukalkuliše sve radnje za postavljanje i uklanjanje privremene signalizacije, nabavku, transport i ugradnju novih poklopaca i sve ostale materijale i radnje za kvalitetno obavljanje radova. Obračun pozicije prema izvršenim svim radnjama na zamjeni poklopca na jednom šahtu.</p> | kom. | 80,00 | 13,52 | 1.081,60 1.081,20 |
| 1.3.11 | <p>Radovi na zamjeni poklopca šahta bez postavljanja signalizacije. Nakon periodičnog pregleda (kada je signalizacija već postavljena) i konstatovanja da se treba izvršiti zamjena poklopca šahta ili ukoliko je u jednoj tunelskoj cijevi istovremeno potrebno izvršiti radove na više šahtova (signalizacija već postavljena), Izvođač radova je dužan izvaditi oštećeni poklopac šahta, izvršiti postavljanje novog poklopca šahta u svoje ležište i vratiti stare zavrtnjeve. Zamjenjeni poklopac šahta moraju odgovarati ugrađenim poklopcima. U svim tunelima je u fazi građenja ugrađen kanalski poklopac šahta D400 (poklopac D400, okvir D400, brtva (dihtung), ručka 2 kom. i vijak M10x35 2kom) proizvođača Metalska industrija</p> | kom. | 80,00 | 15,30 | 1.224,00 911,10 |

252/14

| | | | | | |
|---------------------------|---|------|--------|------------|------------|
| 1.3.17 | Korištenje prenosnog rezervoara minimalne zapremine 15 m³. Za tunele u eksploataciji (Vukov gaj, Oštrik i Igman) i za tunele u izgradnji u kojima nije ugrađena hidrantska mreža izvođač radova je dužan da obezbijedi prenosni rezervoar navedene zapremine. Prije početka radova u ovim tunelima izvođač radova treba da dođe sa rezervoarom napunjenim vodom koju će koristiti za čišćenje. U jediničnu cijenu korištenja rezervoara Izvođač treba da ukalkuliše sve troškove koji proizilaze iz ponovnih punjenja vodom u toku dana, troškova radne snage, opreme za manipulacijom rezervoara u toku radova na čišćenju. Naknadni zahtjevi po ovim pitanjima neće se priznavati. Obračun pozicije će se obavljati prema danu korištenja prenosnog rezervoara. | | | | |
| | | dana | 40,00 | 102,00 | 4.08 |
| 1.3.18 | Rad specijalnog kombinovanog vozila koja ima dvostruku namjenu (služi za pročišćavanje kanalizacije vodenim mlazom pod visokim pritiskom i za usisavanje muljevitog sadržaja) Ova stavka obuhvata rad vozila na trasi. Obračun po aktivnom satu rada vozila. | h | 120,00 | 81,60 | 9.79 |
| 1.3.19 | Rad autocisterne Ova stavka obuhvata rad vozila na trasi. Obračun po aktivnom satu rada vozila. | h | 200,00 | 10,20 | 2.04 |
| UKUPNO 1.3. | | | | 523,226,84 | 523,226,84 |
| UKUPNO POZICIJA 1: | | | | 741.610,04 | 741.610,04 |
| 2 | UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE VODA IZ ZATVORENOG SISTEMA ODVODNJE | | | | |
| 2.1. | REZERVNI DIJELOVI | | | | |
| 2.1.1 | Nabavka, transport, demontaža starog i ugradnja novog armirano-poliesterskog poklopca DN 800 sa rosfrajnom ASI 316 baglamom i sistemom za zaključavanje. Obračun po komadu postavljenog poklopca. | kom | 60,00 | 51,00 | 3.060 |
| 2.1.2 | Nabavka, transport, demontaža starog i ugradnja novog armirano-poliesterskog poklopca DN 1000 sa rosfrajnom ASI 316 baglamom i sistemom za zaključavanje. Obračun po komadu postavljenog poklopca. | kom. | 24,00 | 56,10 | 1.346 |



Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.

Na.

| | | | | | |
|--------------------|---|-------|----------|------------|------------|
| 2.2.14 | Periodični pregled ugrađenih laguna na dionici autoceste Zvirovići-Bijača. Na ovoj dionici je ukupno ugrađeno 5 retencionih bazena - laguna. Periodični pregled laguna mora da obuhvati pregled stanja vegetacije, količine taloga u lagunama, provjeru curenja preko nasipa i provjeru pojave erozije na nasipima lagune. Obračun pozicije po kompletnom pregledu svih laguna. | kompl | 4,00 | 4.772,14 | 19.088,57 |
| UKUPNO 2.2: | | | | 267.239,84 | 267.239,92 |
| 2.3. | ČIŠĆENJE UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE VODA IZ ZATVORENOG SISTEMA ODVODNJE | | | | |
| 2.3.1 | Mašinsko čišćenje separatora ulja i masti u zatvorenom sistemu odvodnje na Predmetnim dionicama autoceste Donja Gračanica - Tarčin, Butila - Briješće, Briješće - ul. Safeta Zajke (prema uputama proizvođača separatora, a prema tehnologiji koju Pružalac usluga mora navesti u tenderskoj dokumentaciji). Obračun po komadu očišćenog separatora. | kom. | 1.200,00 | 306,00 | 367.200,00 |
| 2.3.2 | Mašinsko čišćenje separatora ulja i masti u zatvorenom sistemu odvodnje na Predmetnim dionicama autoceste A1: Počitelj - Bijača (prema uputama proizvođača separatora, a prema tehnologiji koju Pružalac usluga mora navesti u tenderskoj dokumentaciji). Obračun po komadu očišćenog separatora. | kom. | 168,00 | 306,00 | 51.408,00 |
| 2.3.3 | Mašinsko čišćenje separatora ulja i masti u zatvorenom sistemu odvodnje na Predmetnim dionicama autoceste A1: Svilaj - Vukosavlje (prema uputama proizvođača separatora, a prema tehnologiji koju Pružalac usluga mora navesti u tenderskoj dokumentaciji). Obračun po komadu očišćenog separatora. | kom. | 80,00 | 306,00 | 24.480,00 |
| 2.3.4 | Mašinsko čišćenje SBR uređaja za biološko prečišćavanje na Predmetnim dionicama autoceste: Donja Gračanica - Tarčin, (prema uputama proizvođača SBR uređaja a prema tehnologiji koju Pružalac usluga mora navesti u tenderskoj dokumentaciji). Mašinsko čišćenje SBR uređaja obavljaće se po potrebi, a na osnovu izvještaja o stanju SBR uređaja iz periodičnog pregleda. Obračun po komadu očišćenog SBR uređaja. | kom. | 52,00 | 255,00 | 13.260,00 |



Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.


107/110

| | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------|------------|------------------------|---|
| 2.3.5 | Mašinsko čišćenje SBR uređaja za biološko prečišćavanje na dionici autoceste Počitelj - Bijača, (prema uputama proizvođača SBR uređaja a prema tehnologiji koju Pružalac usluga mora navesti u tenderskoj dokumentaciji). Mašinsko čišćenje SBR uređaja obavljaće se po potrebi, a na osnovu izvještaja o stanju SBR uređaja iz periodičnog pregleda. Obračun po komadu očišćenog SBR uređaja. | kom. | 16,00 | 255,00 | 4.080,00 | ✓ |
| 2.3.6 | Mašinsko čišćenje SBR uređaja za biološko prečišćavanje na Predmetnim dionicama autoceste: Svilaj - Vukosavlje, (prema uputama proizvođača SBR uređaja a prema tehnologiji koju Pružalac usluga mora navesti u tenderskoj dokumentaciji). Mašinsko čišćenje SBR uređaja obavljaće se po potrebi, a na osnovu izvještaja o stanju SBR uređaja iz periodičnog pregleda. Obračun po komadu očišćenog SBR uređaja. | kom. | 8,00 | 255,00 | 2.040,00 | ✓ |
| 2.3.7 | Mašinsko pražnjenje laguna od taloga iscrpavanjem ili zgrtanjem u slučajevima značajnog smanjenja korisnog volumena i povećanja suhe tvari. | m ² | 70.000,00 | 0,15 | 10.500,00 10.710,00 | |
| UKUPNO 2.3.: | | | | 472.968,00 | 473.178,00 | |
| UKUPNO POZICIJA 2.: | | | | 781.762,64 | 781.972,72 | |
| 3. INCIDENTNE SITUACIJE NA TRASI | | | | | | |
| 3.1 | Čišćenje dijela autoceste na Predmetnim dionicama u slučaju prevrtanja autocisterne za transport goriva. U ovoj stavci potrebno je izvršiti sljedeće operacije: obezbjeđenja mjesta nesreće i zabrane prometovanja trakom u kojoj se dogodila nesreća, što hitnije izvršiti zaptivanje svih mjesta curenja goriva iz autocisterne u okolinu, izvršiti pražnjenje preostalog dijela zdravoga goriva iz komora autocisterne zbog opasnosti od eksplozije, izvršiti mašinsko prikupljanje i usisavanje prosutih količina goriva sa okolnog prostora (zemlja, cesta, kanali...), nakon uklanjanja vozila potrebno je izvršiti čišćenje i pranje masnih mrlja hemijskim sredstvima, te posušivanje i kupljenje ostatka pranja krpama i pijeskom. Obračun po satu rada mašina. | h | 70,00 | 30,60 | 2.142,00 | ✓ |



| | | | | | | Red broj |
|---------------------------|--|---|-------|--------|------------------|----------|
| 3.2 | Čišćenje dijela autoceste u slučaju prosipanja ulja ili goriva iz autocisterne za transport goriva i svih vrsta vozila na Predmetnim dionicama. U ovoj stavci potrebno je izvršiti sljedeće operacije: obezbjeđenje mjesta onečišćenja, izvršiti mašinsko prikupljanje i usisavanje prosutih količina goriva sa okolnog prostora (zemlja, cesta, kanali...), potrebno je izvršiti čišćenje i pranje masnih mrlja hemijskim sredstvima, te posušivanje i kupljenje ostatka pranja krpama i pijeskom. Obračun po satu rada mašina. | h | 70,00 | 153,00 | 10.710,00 | 1. |
| 3.3 | Čišćenje propusta i odvodnih cijevi vodom pod pritiskom pomoću posebnog stroja "WOMA" ili ekvivalentnog za pročišćavanje propusta manjeg profila i cijevi za odvodnju. Obračun po satu rada mašine. | h | 80,00 | 153,00 | 12.240,00 | 2. |
| 3.4 | Čišćenje propusta, odvodnih i drenažnih cijevi lančanim čistačem ili sličnom opremom za uklanjanje tvrdih nakupina materijala. Obračun po satu rada mašine. | h | 75,00 | 204,00 | 15.300,00 | 3. |
| 3.5 | Rad autocisterne za transport goriva do 36.000 litara prilikom pretakanja i transporta velikih količina goriva prilikom incidentne situacije. Obračun pozicije po satu rada autocisterne od trenutka ulaska na autocestu, do trenutka izlaska sa autoceste. | h | 75,00 | 163,20 | 12.240,00 | 4. |
| UKUPNO POZICIJA 3. | | | | | 52.632,00 | 5. |

| REKAPITULACIJA | | |
|----------------|---|------------------------------|
| 1. | UKUPNO 1. ODRŽAVANJE SISTEMA UNUTRAŠNJE ODVODNJE | 541.610,04 741.606,67 |
| 2. | UKUPNO 2. UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE VODA IZ ZATVORENOG SISTEMA ODVODNJE | 781.762,64 781.972,72 |
| 3. | UKUPNO 3. INCIDENTNE SITUACIJE | 52.632,00 |
| 4. | UKUPNO RADOVI (SUMA 1 DO 3) bez PDV-a: | 1.576.004,68 1.576.211,39 |
| 5. | POPUST % | 0,00 |
| 6. | UKUPNA VRIJEDNOST SA POPUSTOM bez PDV-a (4 - 5): | 1.576.211,39 |



Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.

1.576.004,68

109/110

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – USLUGE
za okvirni sporazum

strana 1 od 2

Naziv Ponuđača: REGENERACIJA D.O.O.Ponuda broj: 10-017-01-000123

| No | Opis usluga | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
|--|--|--|----------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Usluge održavanja sistema odvodnje na autocesti A1: | | | | | |
| 1 | Održavanje sistema unutarnje odvodnje | prema tački 1. Predmjera radova – Aneks 13 | | | 741.610,04 741.606,67 |
| 2. | Uređaji za prečišćavanje voda iz zatvorenog sistema odvodnje | prema tački 2. Predmjera radova – Aneks 13 | | | 781.762,64 781.972,72 |
| 3. | Incidentne situacije | prema tački 3. Predmjera radova – Aneks 13 | | | 52.632,00 |
| A. | Ukupna cijena bez PDV-a (1+2+3): | | | 1.576.004,68 | 1.576.211,39 |
| B. | Popust (.....%): | | | | 0,00 |
| C. | Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a (A-B): | | | 1.576.004,68 | 1.576.211,39 |

OPĆI UVJETI:

- Cijene moraju biti izražene u KM;
- Za svaku stavku se mora upisati cijena u protivnom će ponuda biti odbijena kao neprihvatljiva;
- Dopušteno je nuđenje samo cjelokupnog predmeta nabavke isključivo prema priloženim stavkama, Tehničkom opisu i Predmjeru radova, pravilima struke i važećim zakonskim propisima;
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade i troškove koji se mogu pojaviti tokom pružanja usluga, a koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovcu obrascu;
- Ponuđač mora biti osposobljen i ovlašten za kvalitetno izvršenje usluge;
- Plaćanje se vrši u KM na osnovu ispostavljenog mjesečnog računa, nakon stvarno pruženih usluga; Račun parafira ovlaštenu predstavnik Naručitelja, plaćanje ispravnog računa će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ovjere;
- Ponuđaču se ne odobrava avans;
- Rok za pružanje usluga je sukcesivno po potrebi za incidentne situacije, kontinuirano za održavanje sistema tokom 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja pojedinačnog ugovora;
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama;

Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.



IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci: 266-1-2-391-3-144.../16 dana 30.12.2016. godine, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L., ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za pružanje predmetnih usluga, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. **Cijena** naše ponude za okvirni sporazum (bez PDV-a i popusta) je: 1.576.211,39 KM
 Popust koji dajemo na cijenu ponude u iznosu od 0,00% tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi 1.576.211,39 KM. ^{1.576.004,68}

PDV (17%): 267.955,94 KM.

Ukupna cijena za okvirni sporazum sa PDV-om iznosi: 1.844.167,33 KM. ^{1.843.925,48}

U prilogu se nalazi Obrazac za cijenu za okvirni sporazum, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

4. U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uvjeta za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće (zaokružiti ono što je tačno):

a) Naša ponuda ISPUNJAVA uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana i 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine,

b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te se na našu ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

Ukoliko ponuđač ne zaokruži nijednu od gore navedenih opcija smatrat će se da ponuđač ne ispunjava uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, a ponuda mu neće biti odbijena.

5. Ova ponuda važi 90 (devedeset) dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda tj. do 05.10.2017. godine.

6. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

a) dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uvjeta u pogledu lične sposobnosti, ekonomsko-finansijske sposobnosti, tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen a za koje smo priložili Izjave, u skladu sa uvjetima propisanim ovom tenderskom dokumentacijom;

b) dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u skladu sa uslovima iz ove tenderske dokumentacije.

8. Podugovaranje:

Naziv i sjedište podugovarača (opciono): _____

(tačan naziv i adresa sjedišta podugovarača)

i obavezno popuniti ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja:

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati:

(predmet podugovora, količina i mjesto pružanja usluga)

_____ u iznosu od _____ % vrijednosti ugovora.

(vrijednost podugovorenih usluga)

Nabavka broj: 01-01.3-4230-1/16 S.L.



saglasnost za računsku grešku

4 messages

Senada Lizde <l.senada@jpautoceste.ba>
To: enes.miljkovic@regeneracija.ba

Tue, Apr 25, 2017 at 2:35 PM

Poštovani,

U prilogu dopisa šaljem Vam Zahtjev za saglasnost sa računskim greškama u vašoj ponudi. Zbog obimnosti dopis šaljem e-mailom. Molimo Vas da nam potvrdite da ste zaprimili e-mail.

Srdačan pozdrav,

Senada Lizde

viši stručni saradnik za javne nabavke

Tel: +387 36 512 329

Faks: +387 36 512 301

Error! Hyperlink reference not valid.



 **suglasnost rač greške.pdf**
8246K

Enes Miljkovic <enes.miljkovic@regeneracija.ba>
To: Senada Lizde <l.senada@jpautoceste.ba>

Fri, Apr 28, 2017 at 12:40 PM

Poštovana,

Saglasnost za ispravku računске greške smo Vam poslali fax-om te Vam istu dostavljamo i e-mailom.

Molim Vas potvrdu prijema e-maila.

Koristim priliku da Vas Srdačno pozdravim.

S poštovanjem,

Enes Miljković

Regeneracija d.o.o.

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Ul. Braće Fejića bb,

88000 Mostar, BiH

Tel.: +387 36 512 - 300

Fax.: +387 36 512 - 301

E-mail: info@jpautoceste.ba

Web: www.jpautoceste.ba

Broj: 80/2017

Datum: 17.04.2017.

01-01.3-4230-15/16.
18.04. 17

Predmet: Dostava dodatnih informacija - pojašnjenje za uspješno iskustvo

Na osnovu Zahtjeva za dostavu dodatnih informacija - pojašnjenja za uspješno iskustvo broj: 01-01.3-4230-14/17 S.L. od dana 11.04.2017. godine dostavljamo Vam razdvojene Potvrde Naručitelja (Volkswagen d.o.o. Sarajevo) za uspješno iskustvo na održavanju separatora i uspješnom iskustvu na održavanju sistema odvodnje.

S poštovanjem,


Enes Miljković

Dostaviti:

- naslovu
- a/a

Volkswagen Sarajevo d.o.o.

Igmanska 36 • 71320 Vogošća • Bosna i Hercegovina



Aida-Commerce d.o.o.
Pijačna br.5
71 210 Ilidza

Vaš znak
Vaš dopis
Naš znak
Telefon
Telefax
E-Mail

Datum: 17.04.2017.

Sarajevo, 12.04.2017.

Predmet: Potvrda o uspješnoj realizaciji ugovora

Ovom potvrdom izjavljujemo da je kompanija Aida-Commerce d.o.o. Sarajevo uspješno realizovala poslove na pružanju usluga održavanje separatora u periodu od 01.01.2015.god. do 31.10.2016 god. Ukupna vrijednost izvršenih usluga iz sklopljenog ugovora iznosi 75 174,00 KM.

Svi radovi iz predmetnog ugovora izvedeni su u skladu sa pravilima poslovanja u ugovorenom roku.

Također, želimo iskazati zadovoljstvo u smislu realizacije dogovorenih usluga i profesionalnog obavljanja poslova od strane tehničkog osoblja Aida-Commerce d.o.o.

VOLKSWAGEN SARAJEVO
Društvo sa ograničenom
odgovornošću

Igmanska 36
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina
Telefon +387 (0) 33 43 38 58
+387 (0) 33 43 35 35
Telefax +387 (0) 33 43 36 03
E-mail: uprava@volkswagen-sa.ba

Direktor

Thomas Tiedje

RAIFFEISENBANK d.d Sarajevo
TRN: 1610000024390079
SWIFT: RZBABA2S
Nr. 161100001234965
IBAN: BA 391611000001234965

Uni Credit Bank d.d Mostar
TRN: 3389002208479035
SWIFT: UNCRBA22
Nr. 3389104801779171
IBAN: BA 393389104801779171

Carinski broj
Identifikacioni broj
Matični broj
4200529610002
Porezni broj
200529610002

Br. rješenja upisa u sudski
registar Kantonalnog suda u
Sarajevu
065-0-Reg-15-000141
Mat. reg. br.
65-01-0484-12



VOLKSWAGEN D.O.O.

Volkswagen Sarajevo d.o.o.

Igmanska 36 • 71320 Vogošća • Bosna i Hercegovina



Aida-Commerce d.o.o.
Pijačna br.5
71 210 Ilidza

Vaš znak
Vaš dopis
Naš znak
Telefon
Telefax
E-Mail

Datum: 17.04.2017.

Sarajevo, 12.04.2017.

Predmet: Potvrda o uspješnoj realizaciji ugovora

VOLKSWAGEN SARAJEVO
Društvo sa ograničenom
odgovornošću

Igmanska 36
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina
Telefon +387 (0) 33 43 38 58
+387 (0) 33 43 35 35
Telefax +387 (0) 33 43 36 03
E-mail: uprava@volkswagen-sa.ba

Direktor

Thomas Tiedje

Ovom potvrdom izjavljujemo da je kompanija Aida-Commerce d.o.o. Sarajevo uspješno realizovala poslove na pružanju usluga održavanje sistema odvodnje u periodu od 01.01.2015.god. do 31.10.2016 god. Ukupna vrijednost izvršenih usluga iz sklopljenog ugovora iznosi 63.742,00 KM.

RAIFFEISENBANK d.d Sarajevo
TRN: 161000024390079
SWIFT: RZBABA2S
Nr. 161100001234965
IBAN: BA 39161100001234965


Svi radovi iz predmetnog ugovora izvedeni su u skladu sa pravilima poslovanja u ugovorenom roku.

Uni Credit Bank d.d Mostar
TRN: 3389002208479035
SWIFT: UNCRBA22
Nr. 3389104801779171
IBAN: BA 393389104801779171

Također, želimo iskazati zadovoljstvo u smislu realizacije dogovorenih usluga i profesionalnog obavljanja poslova od strane tehničkog osoblja Aida-Commerce d.o.o.

Carinski broj
Identifikacioni broj
Matični broj
4200529610002
Porezni broj
200529610002

Br. rješenja upisa u sudski
registar Kantonalnog suda u
Sarajevu
065-0-Reg-15-000141
Mat. reg. br.
65-01-0484-12



VOLKSWAGEN D.O.O.

Broj: 01-01.3-4230-14/17 S.L.

Datum: 11.04.2017. godne

Za: **Konzorcij: Regeneracija d.o.o. Velika Kladaša**
Aida – Commerce d.o.o. Sarajevo
Nurije Pozderca bb
Velika Kladaša

Fax: **037 77 02 56**
E-mail: **enes.miljkovic@regeneracija.ba**

Predmet: **Zahtijev za dostavu dodatnih informacija –**
pojašnjenje za uspješno iskustvo traži se

U okviru otvorenog postupka za dostavu ponuda sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od četiri godine, koji se odnosi na nabavku: „Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1“, za koji je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-391-3-144/16 objavljeno 30.12.2016. godine na Portalu javnih nabavki, Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-391-8-34/16 objavljena 09.02.2017. godine na Portalu javnih nabavki, Komisija ugovornog organa JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar je pristupila analizi i ocjeni prispjelih ponuda u smislu vrednovanja ponuda obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa, a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i podzakonskim aktima.

Jedna od zaprimljenih ponuda je i ponuda konzorcij: „Regeneracija“ d.o.o. Velika Kladaša i „Aida-Commerce“ d.o.o. Sarajevo. Kao dokaz kvalifikacionih uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti za uspješno iskustvo gore navedeni ponuđač dostavio je Potvrdu o uspješnoj realizaciji ugovora datiranu 04.11.2016 od Naručitelja Volkswagen Sarajevo d.o.o. kojom se „izjavljuje da je kompanija Aida-Commerce d.o.o. Sarajevo uspješno realizovala poslove na pružanju usluga čišćenje separatora, održavanja i čišćenja mreže otpadnih voda u periodu od 01.01.2015.god. do 31.10.2016 god. Ukupna vrijednost izvršenih usluga iz sklopljenog ugovora iznosi: 138.916,00 KM. Svi radovi iz predmetnog ugovora izvedeni su u skladu sa pravilima poslovanja u ugovorenom roku.

Također, želimo iskazati zadovoljstvo u smislu realizacije dogovorenih usluga i profesionalnog obavljanja poslova od strane tehničkog osoblja Aida-Commerce d.o.o.“ u potpisu Olga Peštović, dipl. oec.

Kako je tenderskom dokumentacijom traženo razdvojeno uspješno iskustvo na održavanju separatora i posebno uspješno iskustvo na održavanju sistema odvodnje, te Vas molimo da



nam u vidu **Potvrde Naručitelja** dostavite razdvojenu vrijednost usluga čišćenje separatora i vrijednost usluga održavanja sistema odvodnje.

Na osnovu člana 48. stav (5) i člana 68. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj: 39/14) ugovorni organ poziva ponuđača da najkasnije do **19.04.2017. godine do 16:00** sati na fax broj: 036 51 23 01 ili na adresu ugovornog organa: JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar, Braće Fejića bb; 88000 Mostar dostavi: **pojašnjenje dostavljene Potvrde strana 185 iz Vaše ponude broj: 10-017-01-000123 od 03.03.2017. godine.**

Dostaviti:
-naslovu
-a/a



Identifikacijski broj: 4227991540006 PDV broj: 227891540006
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
Transakcijski račun: Raiffaisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470036
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 | 3386902296665422
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 | 3386902296664649

47

 *** Izvješće o pogreški za TX ***

Pogreška kod sljed. zadatka.

| | |
|--------------|-------------|
| Broj zadatka | 2081 |
| Adresa | 0037770256 |
| Naziv | |
| Vrijeme poč. | 13/04 11:45 |
| Duljina poz. | 02'49 |
| List. | 0 |
| Rezultat | NG |



Sjedište u Mostaru: Ul. Braće Fejića bb, 88000 Mostar, Tel.: +387 36 512 300, Fax: +387 36 512 301
 Ured u Sarajevu: Ul. Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo, Tel.: +387 33 277 900, Fax: +387 33 277 901

e-mail: info@jpaautoceste.ba
 www.jpautoceste.ba

Broj: 01-01.3-4230-14/17 S.L.

Datum: 11.04.2017. godne

Za: **Konzorcij: Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša
 Aida – Commerce d.o.o. Sarajevo
 Nurije Pozderca bb
 Velika Kladuša**

Fax: **037 77 02 56**
 E-mail: **enes.miljkovic@regeneracija.ba**

Predmet: **Zahtijev za dostavu dodatnih informacija –
 pojašnjenje za uspješno iskustvo traži se**

U okviru otvorenog postupka za dostavu ponuda sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od četiri godine, koji se odnosi na nabavku: „Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1“, za koji je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-391-3-144/16 objavljeno 30.12.2016. godine na Portalu javnih nabavki, Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-391-8-34/16 objavljena 09.02.2017. godine na Portalu javnih nabavki, Komisija ugovornog organa JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar je pristupila analizi i ocjeni prispijelih ponuda u smislu vrednovanja ponuda obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa, a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i podzakonskim aktima.

Jedna od zaprimljenih ponuda je i ponuda konzorcij: „Regeneracija“ d.o.o. Velika Kladuša i „Aida-Commerce“ d.o.o. Sarajevo. Kao dokaz kvalifikacionih uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti za uspješno iskustvo gore navedeni ponuđač dostavio je Potvrdu o uspješnoj realizaciji ugovora datiranu 04.11.2016 od Naručitelja Volkswagen Sarajevo d.o.o. kojom se „izjavljuje da je kompanija Aida-Commerce d.o.o. Sarajevo uspješno realizovala poslove na pružanju usluga čišćenje separatora, održavanja i čišćenja mreže otpadnih voda u periodu od 01.01.2015.god. do 31.10.2016 god. Ukupna vrijednost izvršenih usluga iz sklopljenog ugovora iznosi: 138.916,00 KM. Ostalo iskustvo iz realizacije ugovora iz sklopljenog ugovora iznosi: 138.916,00 KM.“