

Broj: 01-01.3-1777-36/15 S.L.

Mostar, 27.08.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 u daljem tekstu Zakon), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-1777-34/15 S.L. od 24.08.2015. godine direktor Javnog preduzeća "Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

ODLUKU
o poništenju postupka nabavke
u konkurentskom zahtjevu

I

Poništava se konkurentski zahtjev broj: 01-01.3-1777-20/15 S.L. od 10.07.2015. godine za nabavku: „Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija– D.D.D.“ Lot 1: „Dezinfekcija ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije“ u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

II

Ponude ponuđača „DEZITOX-SANITARCI“ d.o.o. Sarajevo; „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo; „Sanacija 3D“ d.o.o Sarajevo i „Deratizer“ d.o.o. Sarajevo se odbijaju kao neprihvatljive, u skladu sa članom 68. Zakona, jer ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

III

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

O b r a z l o ž e n j e

Javno preduzeće „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa članom 88. Zakona, pokrenulo konkurentski zahtjev broj: 01-01.3-1777-20/15 S.L. za nabavku: „Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija– D.D.D.“ Lot 1: „Dezinfekcija ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije“. Obavještenje o nabavci broj: 266-7-2-463-3-69/15 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 02.07.2015. godine, Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-7-2-463-8-81/15, objavljena na Portalu javnih nabavki 10.07.2015. godine; Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-7-2-463-8-88/15, objavljena na Portalu javnih nabavki 15.07.2015. godine;

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“.

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 28.07.2015. godine u 12:30 sati u prostorijama Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Mostar, Operativni ured Sarajevo, Dubrovačka 6; Sarajevo, što je konstatirano u zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatirala da je svoje ponude predalo (4) četiri ponuđača.

Komisija je prema članu 65. ZJN pristupila pregledu i ocjeni ponude, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno prijedlogu Komisije za javne nabavke poništava se konkurentski zahtjev broj: 01-01.3-1777-20/15 S.L. od 10.07.2015. godine za nabavku: „Dezinfekcija, dezinssekcija i deratizacija–D.D.D.“ Lot 1: „Dezinfekcija ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije“ u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Ponude ponuđača „DEZITOX-SANITARC!“ d.o.o. Sarajevo; „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo; „Sanacija 3D“ d.o.o Sarajevo i „Deratizer“ d.o.o. Sarajevo se odbijaju kao neprihvatljive, u skladu sa članom 68. Zakona, jer ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Prilog:

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

**Izvršni direktor
Sektor za pravne poslove:**



Ante Zorić, dipl.ecc.


Direktor:



mr.sc. Ensad Karić

Dostaviti:

- ponuđačima koji su predali ponude
- a/a

Broj: 01-01.3-1777-34/15 S.L.
Mostar, 24.08.2015. godine

Sastanci održani 28.07., 07.08. i 17.08. godine u prostorijama JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar.

Ugovorni organ je pokrenuo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda koji se sprovodi u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama.

Javnom nabavkom je predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem koji zadovoljava kriterije za izbor. Okvirni sporazum se sklapa za razdoblje od tri (3) godine. Nabavka je podijeljena u dva lota.

Sastancima prisustvuju sva tri člana stalne komisije imenovane rješenjem broj: 01-2207-10/15 od 26.05.2015. godine.

U skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članom 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda i članom 14. Pravilnika o javnim nabavkama JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar, Komisija dostavlja:

**ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
u konkurentskom zahtjevu
Lot 1**

- a) **Naziv i sjedište ugovornog organa:** JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar;
- b) **Predmet nabavke:** „Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija– D.D.D.“ Lot 1: „Dezinfekcija ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije“;
- c) **Evidencijski broj nabavke:** 01-01.3-1777-19/15 S.L. od 14.07.2015. godine;
- d) **Vrsta postupka javne nabavke:** Konkurentski zahtjev;
- e) **Procijenjena vrijednost nabavke:** 6.000,00 KM bez PDV-a.
- f) **Broj obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki:** Obavještenje o nabavci broj: 266-7-2-463-3-69/15 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 02.07.2015. godine, Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-7-2-463-8-81/15, objavljena na Portalu javnih nabavki 10.07.2015. godine; Ispravka za obavještenje o nabavci broj: 266-7-2-463-8-88/15, objavljena na Portalu javnih nabavki 15.07.2015. godine;
- g) **Datum početka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je počela da pregleda ponude 28.07.2015. godine;
- h) **Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:**
 1. "DEZITOX-SANITARCI" d.o.o. Sarajevo, koji je ponudio cijenu u vrijednosti od 5.017,75 KM sa uračunatim PDV-om i popustom od 5% za okvirni sporazum i cijenu u vrijednosti od 2.508,88 KM sa uračunatim PDV-om i uračunatim popustom od 5% za prvi pojedinačni ugovor;
 2. "Sanitacija" d.o.o. Sarajevo, koji je ponudio cijenu u vrijednosti od 12.622,50 KM bez uračunatog PDV-a sa uračunatim popustom od 15% za okvirni sporazum i cijenu u vrijednosti od 7.425,00 KM bez uračunatog PDV-a i bez uračunatog popusta za prvi



- pojedinačni ugovor;
3. "Sanacija 3D" d.o.o. Sarajevo, koji je ponudio cijenu u vrijednosti od 1.355,21 KM sa uračunatim PDV-om i uračunatim popustom od 22% za okvirni sporazum i cijenu u vrijednosti od 677,61 KM sa uračunatim PDV-om i uračunatim popustom od 22% za prvi pojedinačni ugovor;
 4. "Deratizer" d.o.o. Sarajevo, koji je ponudio cijenu u vrijednosti od 3.479,90 KM sa uračunatim PDV-om za okvirni sporazum i cijenu u vrijednosti od 1.737,45 KM sa uračunatim PDV-om za prvi pojedinačni ugovor;

i) Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu koji se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

R. B.	ANALIZA, PREGLED I OCJENA PONUDA	NAZIV PONUĐAČA			
	Lot 1: „Dezinfekcija ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije“	DEZITOX-SANITARCI doo Sarajevo	Sanitacija doo Sarajevo	“Sanacija 3D” doo Sarajevo	Deratizer doo Sarajevo
a.	Kvalifikacioni uvjeti (uvjet/dokaz):				
1.	<p>Uvjet: a) pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona i/ili da su registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;</p> <p>Dokaz: a) u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registriran ili da obezbijedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije;</p>	+	+	+	+
2.	<p>b) tehničku i profesionalnu sposobnost u skladu sa članom 50. Zakona:</p> <p>Uvjet: b.1) da ponuđač posjeduje važeću dozvolu/odobrenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke (mjere DDD) predviđenu članom 2. stav (1) Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije - u daljem tekstu Pravilnik ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/14).</p> <p>Dokaz: b) u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti: - Izjavu o ispunjavanju uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 50. Zakona, ovjerenu od strane ponuđača, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava tražene uvjete za učešće u postupku javne nabavke. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 10).</p>	+	+	+	+
b.	Ispunjenost uvjeta u pogledu dostavljanja svih potrebnih dokumenata prema sadržaju ponude:				
1.	Pravilno popunjen obrazac za ponudu koji je dat u Aneksu 2 tenderske dokumentacije, odnosno obrazac koji sadrži sve elemente definisane Aneksom 2;	+	-	+	+
2.	Pravilno popunjen obrazac za cijenu ponude koji je dat u formi kao Aneks 3.1 tenderske dokumentacije;	+	+	+	+
3.	Pravilno popunjen obrazac za cijenu ponude koji je dat u formi kao Aneks 3.2 tenderske dokumentacije;	+	-	+	+

4.	Kvalifikacioni dokumenti predviđeni tačkom 2.2. TD: - Ovjerenе kopije dokumenata kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 46. stav (1) do (2) (<i>dokaz o registraciji: izvod iz sudskog registra, rješenje o registraciji i sl.</i>);	+	+	+	+
	- Izjava o ispunjavanju uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 50. Zakona, ovjerenu od strane ponuđača, kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava tražene uvjete za učešće u postupku javne nabavke	+	+	+	+
	- Spisak predloženih sredstava, koje ponuđač namjerava koristiti za sve tretmane predviđene ovom tenderskom dokumentacijom navodeći generično ime, glavne karakteristike u odnosu na djelovanje. Uz spisak dostaviti Prospekte/kataloge ili sl. sa nazivom i tipom proizvoda koji se nudi, nazivom i adresom proizvođača, opisom i fotografijama predloženog sredstva za tretman, hemijski sastav sredstva i tehničke karakteristike proizvoda iz kojih će biti vidljivo da predloženo sredstvo posjeduje tehničke karakteristike tražene u Program usluga DDD - Aneks 7, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi ako to ugovorni organ zahtijeva,	+	+	+	+
	- Izjavu ponuđača da će obezbijediti važeće Rješenje izdato od Federalnog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koja uključuje upotrebu otrova iz I grupe, ako je za upotrebu predloženih sredstava potrebno navedeno Rješenje	+	+	+	+
5.	Obrazac povjerljivih informacija, u skladu sa Aneksom 4 – ukoliko ih ponuđač ima;	+	+	+	+
6.	Potpisan i parafiran prijedlog okvirnog sporazuma - koji je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 5;	+	+	+	+
7.	Potpisan i parafiran prijedlog prvog pojedinačnog ugovora - koji je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 6;	+	+	+	+
8.	Parafiran Program usluga D.D.D. i Tehnički opis objekata (Aneks 7);	+	+	+	+
	Parafiran Spisak tunela, šahtova i ventilacionih vodova duž trase (Aneks 8);	+	-	+	+
	Parafiran Spisak transformatorskih stanica (Aneks 9);	+	+	+	+
9.	Izjava o sukobu interesa (Aneks 7);	+	+	+	+
10	Pravilno popunjena Izjava kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg zaokruživanjem tačke koja odgovara stanju ponuđača u sklopu Aneksa 2;	+	+	+	+
11	Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude ima pečat ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača podnosilac ponude nema pečat;	+	+	+	+
12	Ponuda mora biti potpisana od strane odgovorne osobe za predstavljanje ponuđača (navedenom u Izvodu iz sudskog registra, rješenju o registraciji) ili osobe ovlaštene od strane odgovorne osobe ponuđača pisanom punomoći za potpisivanje ponude (u kojem slučaju se uz ponudu prilaže punomoć). Punomoć, u slučaju grupe ponuđača mora biti dana od svih ovlaštenih osoba za zastupanje članova grupe ponuđača;	+	+	+	+
13	Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu.	+	+	+	+
c.	Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti i ostalih uvjeta iz tenderske dokumentacije				
1.	Cjelovitost ponude	+	+	+	+
2.	Uvezana u cjelinu /knjiga, obezbjeđena jemstvenikom/	+	+	+	+
3.	Ponuda napisana neizbrisivom tintom	+	+	+	+
4.	Pravilno numerisana ponuda	+	+	+	+
5.	Ponuda napisana na jednom od službenih jezika u BiH	+	+	+	+

6.	Dostavljena kopija ponude	+	+	+	+
7.	Ispravke u ponudi	+	-	-	-
8.	Računske greške	-	-	-	-
9.	Izmjene/dopune ponude i odustajanje od ponude	-	-	-	-
10	Ispunjenost zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija	-	+	-	-
11	Prihvatljivost ponude (da/ne)	ne	ne	ne	ne

Objašnjenje oznaka: “+“ (da, dostavljeno/postoji, pravilno popunjeno) “-“ (ne, nije dostavljeno / ne postoji, nije pravilno popunjeno), “N/P” – nije primjenjivo

j) Podatke o pojašnjenju ponuda: Nije traženo pojašnjenje ponuda;

k) Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija:

1. Ponuda ponuđača „DEZITOX-SANITARCI“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija, jer Ponuđač nije ponudio sredstvo za provođenje dezinfekcije ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije koje posjeduje tehničke karakteristike tražene u Programu usluga DDD (ponuda se odbija u skladu sa članom 54. stav (6) i članom 68. stav (4) tačka i) Zakona).
2. Ponuda ponuđača „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija, jer Ponuđač nije ponudio sredstvo za provođenje dezinfekcije ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije koje posjeduje tehničke karakteristike tražene u Programu usluga DDD (ponuda se odbija u skladu sa članom 54. stav (6) i članom 68. stav (4) tačka i) Zakona).
3. Ponuda ponuđača „Deratizer“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija, jer Ponuđač nije ponudio sredstvo za provođenje dezinfekcije ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije koje posjeduje tehničke karakteristike tražene u Program usluga DDD (ponuda se odbija u skladu sa članom 54. stav (6) i članom 68. stav (4) tačka i) Zakona).

l) Podatke o ispravkama računskih grešaka u ponudama ako ih je bilo:

Nije bilo računskih grešaka.

m) Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:

1. Ponuda ponuđača „DEZITOX-SANITARCI“ d.o.o. Sarajevo ispunjava kvalifikacione uvjete u pogledu ispunjavanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti i djelomično ispunjava uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti u postupku nabavke usluga (član 50. Zakona). Naime, Ponuđač je, u sklopu dostavljenih zajedničkih dokumenata za sve lotove, dostavio Izjavu o ispunjavanju uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 50. Zakona (str.5/58) i Izjavu ponuđača da će obezbijediti važeće Rješenje izdato od Federalnog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije koja uključuje upotrebu otrova iz I grupe, ako je za upotrebu predloženih sredstava potrebno navedeno Rješenje (str.36/58), kao i Spisak predloženih sredstava, koje ponuđač namjerava koristiti za sve tretmane predviđene ovom tenderskom dokumentacijom navodeći generično ime, glavne karakteristike u odnosu na djelovanje (str. 9/58). Uz spisak su dostavljeni Prospekti/katalozi ili sl. sa nazivom i tipom proizvoda koji se nudi, nazivom i adresom proizvođača, opisom i fotografijama predloženog sredstva za tretman, hemijski sastav sredstva i tehničke karakteristike proizvoda iz kojih će biti vidljivo da predloženo sredstvo posjeduje tehničke karakteristike tražene u Programu usluga DDD - Aneks 7, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi ako to ugovorni organ zahtijeva.

U Programu usluga DDD – Aneks 7 je navedeno: „Sredstva moraju **maksimalno odgovarati namjeni za koju su predviđena** (uklanjanje prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca), da imaju najmanji toksikološki efekt na ljude i okolinu, te ne izazivaju rezistenciju kod glodara i nisu repelentnog djelovanja“, kao i činjenica da „Pružalac usluga preuzima potpunu odgovornost za kvalitet izvršenih

usluga i garantuje da će predmetne usluge biti izvršene sredstvima čija je upotreba dozvoljena od nadležnih organa, bez nedostataka, u svemu prema pravilima struke i važećim propisima."

U Spisku predloženih sredstava (str.9/58) Ponuđač je kao sredstvo za dezinfekciju predložio CHLORMAX proizvođača Genera d.d. Hrvatska. Komisija Ugovornog organa se obratila proizvođaču navedenog sredstva sa upitom da li se isti može koristiti u vršenju dezinfekcije ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije, na šta je predstavnik proizvođača odgovorio negativno, što je dato u prilogu ovog Zapisnika.

Dakle, predloženo sredstvo nije prikladno za termičku aerosolizaciju, što je u suprotnosti sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije.

Također, ponuda sadrži i sljedeće formalno – pravne nedostatke:

- u ponudi u Obrascu za ponudu za Lot 1 – Izjava Ponuđača – Aneks 2.1. je vršena ispravka cijene izražene slovima za prvi pojedinačni ugovor (stranica 2/5 ponude za Lot 1) na nepropisan način tako da ista nije popraćena potpisom ponuđača uz navodjenje datuma ispravke i nije vidljiva cijena (slovima) prije ispravke, što je u suprotnosti sa tačkom 4.2 konkurentskog zahtjeva gdje je navedeno: **„Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, UZ NAVOĐENJE DATUMA ISPRAVKE (mora biti vidljiva cijena prije ispravke, koja se precrta i pored nje se upisuje iznos ispravljene cijene. Ispravke moraju uz navod datuma biti potvrđene pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe) i članom 18. stav (1) tačka m) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14),**

- u ponudi nije dostavljena kopija dijela ponude koji se odnosi na "Dokaze za kvalifikaciju za sve lotove" što je u suprotnosti sa zahtjevom u tački 4.3. konkurentskog zahtjeva: **„Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj kopiji, na kojim će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“. Kopija ponude sadrži sve dokumente koje sadrži i original. Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom upakovane u jednu kovertu ili paket“;**

Ponuđač je dostavio kopije dijela ponude koji se odnose na dio ponude za Lot 1 (Obrazac za ponudu – Aneks 2.1. i Obrasci za cijenu ponude za okvirni sporazum – Aneks 3.1-1 i prvi pojedinačni ugovor – Aneks 3.2-1)

Dakle, ponuda ponuđača "DEZITOX-SANITARCI" d.o.o. Sarajevo se odbija u skladu sa članom 54. stav (6) i članom 68. Zakona i tačkama 2.3., 4.2. i 4.3 konkurentskog zahtjeva.

2. Ponuda ponuđača „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo ispunjava kvalifikacione uvjete u pogledu ispunjavanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti i ispunjava uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti u postupku nabavke usluga (član 50. Zakona).

Ponuđač je dostavio Spisak predloženih sredstava, koje ponuđač namjerava koristiti za sve tretmane predviđene ovom tenderskom dokumentacijom (str. 100 dijela ponude - dokazi za kvalifikaciju). Uz spisak su dostavljeni Prospekti/katalozi ili sl. sa nazivom i tipom proizvoda koji se nudi, nazivom i adresom proizvođača, opisom i fotografijama predloženog sredstva za tretman, hemijski sastav sredstva i tehničke karakteristike proizvoda iz kojih će biti vidljivo da predloženo sredstvo posjeduje tehničke karakteristike tražene u Programu usluga DDD - Aneks 7, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi ako to ugovorni organ zahtijeva.

U Programu usluga DDD – Aneks 7 je navedeno: **„Sredstva moraju maksimalno odgovarati namjeni za koju su predviđena (uklanjanje prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca), da imaju najmanji toksikološki efekt na ljude i okolinu, te ne izazivaju rezistenciju kod glodara i nisu repelentnog djelovanja“** kao i činjenica da **„Pružalac usluga preuzima potpunu odgovornost za kvalitet izvršenih usluga i garantuje da će predmetne usluge biti izvršene sredstvima čija je upotreba dozvoljena od nadležnih organa, bez nedostataka, u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.“**

U Spisku predloženih sredstava Ponuđač je kao sredstvo za dezinfekciju metodom termičke aerosolizacije predložio „Bronchosept“ proizvođača Cofarm s.r.l. Sanremo Italija i kao zastupnika Vehom d.o.o. Zagreb. Provjerom na službenoj stranici firme Cofarm s.r.l. Sanremo, Italija navedeni proizvod se ne nalazi na spisku proizvoda. Firma Vehom d.o.o. Zagreb navedena kao zastupnik proizvođača je ugašena. Na upit Komisije proizvođač nije

odgovorio. Drugo navedeno sredstvo za dezinfekciju je „Pure Green 24“, proizvođača Pure Green LLC, USA. Komisija Ugovornog organa se obratila proizvođaču navedenog sredstva sa upitom da li se isti može koristiti u vršenju dezinfekcije ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije, na šta je predstavnik proizvođača odgovorio da ne posjeduje podatke za termičku aerosolizaciju, ali da vjeruje da korištenje ovog preparata nije problem, što je dato u prilogu ovog Zapisnika.

Ponuda sadrži sljedeće formalno – pravne nedostatke:

- u ponudi ponuđača „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo nije dostavljen Obrazac za ponudu za Lot 1 – Aneks 2.1. kako je traženo u tački 2.3. stav 1 konkurentskog zahtjeva: *“Popunjen Obrazac za ponudu za Lot 1, koji je dat u formi kao Aneks 2.1. tenderske dokumentacije”*;
U Obrascu za cijenu ponude-usluge Lot 1: Za okvirni sporazum – Aneks 3.1-1 ponuđač je odobrio popust od 15%, dok isti nije odobrio u Obrascu za cijenu ponude-usluge Lot 1: Za prvi pojedinačni ugovor – Aneks 3.2-1, na koji se analogno prenosi odobreni popust iz okvirnog sporazuma, odnosno ponuđač nije posebno iskazao popust u Obrascu za cijenu ponude, pa se prema članu 63. stav (4) tačka c) Zakona smatra da popust nije ni ponuđen. Također, u ponudi nije dostavljen parafiran Spisak tunela, šahtova i ventilacionih vodova duž trase – Aneks 8; kako je traženo tačkom 2.3. stav 10. Konkurentskog zahtjeva: *“Parafiran Spisak tunela, šahtova i ventilacionih vodova duž trase (Aneks 8)”*;

Dakle, ponuda ponuđača „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo se odbija u skladu sa članom 68. Zakona; članom 9. stav (2) tačka a) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH 90/14) i tačkom 2.3. konkurentskog zahtjeva.

3. Ponuda ponuđača „Sanitacija 3D“ d.o.o. Sarajevo ispunjava kvalifikacione uvjete u pogledu ispunjavanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti i ispunjava uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti u postupku nabavke usluga (član 50. Zakona).

Ponuđač je dostavio Spisak predloženih sredstava, koje ponuđač namjerava koristiti za sve tretmane predviđene ovom tenderskom dokumentacijom navodeći generično ime, glavne karakteristike u odnosu na djelovanje (str. 9/58). Uz spisak su dostavljeni Prospekti/katalozi ili sl. sa nazivom i tipom proizvoda koji se nudi, nazivom i adresom proizvođača, opisom i fotografijama predloženog sredstva za tretman, hemijski sastav sredstva i tehničke karakteristike proizvoda iz kojih će biti vidljivo da predloženo sredstvo posjeduje tehničke karakteristike tražene u Program usluga DDD - Aneks 7, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi ako to ugovorni organ zahtijeva.

U Programu usluga DDD – Aneks 7 je navedeno: *„Sredstva moraju **maksimalno odgovarati namjeni za koju su predviđena** (uklanjanje prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca), da imaju najmanji toksikološki efekt na ljude i okolinu, te ne izazivaju rezistenciju kod glodara i nisu repelentnog djelovanja“* kao i činjenica da *“Pružalac usluga preuzima potpunu odgovornost za kvalitet izvršenih usluga i garantuje da će predmetne usluge biti izvršene sredstvima čija je upotreba dozvoljena od nadležnih organa, bez nedostataka, u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.”*

U Spisku predloženih sredstava (str.13) Ponuđač je kao sredstvo za dezinfekciju predložio CHLORMAX proizvođača Genera d.d. Hrvatska. Komisija Ugovornog organa se obratila proizvođaču navedenog sredstva sa upitom da li se isti može koristiti u vršenju dezinfekcije ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije, na šta je predstavnik proizvođača odgovorio negativno, što je dato u prilogu ovog Zapisnika.

Dakle, predloženo sredstvo nije prikladno za termičku aerosolizaciju, što je u suprotnosti sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije.

Dakle, ponuda ponuđača „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo se odbija u skladu sa članom 54. stav (6) i i tačkom 2.3. konkurentskog zahtjeva.

4. Ponuda ponuđača „Deratizer“ d.o.o. Sarajevo ispunjava kvalifikacione uvjete u pogledu ispunjavanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti i ispunjava uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti u postupku nabavke usluga (član 50. Zakona).

U Programu usluga DDD – Aneks 7 je navedeno: „Sredstva moraju maksimalno odgovarati namjeni za koju su predviđena (uklanjanje prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca), da imaju najmanji toksikološki efekt na ljude i okolinu, te ne izazivaju rezistenciju kod glodara i nisu repelentnog djelovanja“ kao i činjenica da „Pružalac usluga preuzima potpunu odgovornost za kvalitet izvršenih usluga i garantuje da će predmetne usluge biti izvršene sredstvima čija je upotreba dozvoljena od nadležnih organa, bez nedostataka, u svemu prema pravilima struke i važećim propisima.“

Ponuđač je dostavio Izjavu o preparatu za dezinfekciju metodom termičke aerosolizacije (str. 13/45 ponude), gdje je kao sredstvo koje će koristiti predložen Bakticid (etanol, izopropanol) – Bosnalijek d.d. Sarajevo. Dostavljen je prospekt za navedeno sredstvo.

Komisija Ugovornog organa se obratila proizvođaču navedenog sredstva sa upitom da li se isti može koristiti u vršenju dezinfekcije ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije, na šta je predstavnik proizvođača odgovorio negativno, što je dato u prilogu ovog Zapisnika.

Dakle, predloženo sredstvo nije prikladno za termičku aerosolizaciju, što je u suprotnosti sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije.

Dakle, ponuda ponuđača "Deratizer" d.o.o. Sarajevo se odbija u skladu sa članom 54. stav (6) i tačkom 2.3 konkurentskog zahtjeva.

- n) Razloge za odbijanje ponude zbog neprirodno niske cijene:** Nije primjenjivo;
o) Analiza prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude: Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“.

Nijedna zaprimljena ponuda nije prihvatljiva

- p) Naziv ponuđača s kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci i razlozi za njegov izbor:**

Nije primjenjivo;

- q) Prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:**

Komisija daje prijedlog direktoru Javnog preduzeća "Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar da donese Odluku o poništenju postupka u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.


Ponude ponuđača „DEZITOX-SANITARCI“ d.o.o. Sarajevo; "Sanitacija" d.o.o. Sarajevo; "Sanacija 3D" d.o.o Sarajevo i "Deratizer" d.o.o. Sarajevo se odbijaju kao neprihvatljive, u skladu sa članom 68. Zakona, jer ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije;

- r) Datum završetka postupka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je završila pregled i ocjenu ponuda dana 17.08.2015. godine;

- s) Ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda:**

Članovi komisije:

Aida Demir, predsjednik komisije..... 

Senada Lizde, član komisije 

Lejla Hodžić, član komisije 

Za sekretara Komisije imenovana je Aida Zeba;

- t) Popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata i ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanjem ispravke računске greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatanje ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili stručne osobe, i sl.):**



- Pojašnjenje proizvođača Genera d.d. Zagreb za primjenu proizvoda "Chlormax" u postupku termičke aerosolizacije;
- Pojašnjenje proizvođača Pure Green LLC za primjenu proizvoda "Pure Green 24" u postupku termičke aerosolizacije;
- Pojašnjenje proizvođača Bosnalijek d.d. Sarajevo za primjenu proizvoda "Bakticid" u postupku termičke aerosolizacije.



Saglasan;

.....
mr.sc. Ensad Karić, direktor

Senada Lizde

From: Klarić Lorena [Lorena.Klaric@genera.hr]
Sent: 7. avgust 2015 9:51
To: Čakarun Neven; Furčić Biserka; l.senada@jpautoceste.ba
Cc: Nakić Romeo
Subject: RE: upit Genera

Postovana gdo.Lizde,
zahvaljujemo Vam na upitu i interesu za proizvod.
Predmetni Chlomag zbog svog kemijskog sastava nije prikladan za termicku aerosolizaciju.
Stoga smo Vam slobodni preporuciti prikladniji proizvod Vitaarea® Uni koncentrirani tekuci dezinficijens koji je dokazano ucinkovit prema tri europske baktericidne norme i dodatno testiran na Legionellu pneumophilu.
Vise o proizvodu mozete pronaci na nasem webu www.genera.hr.
Ukoliko se prizvod primjenjuje zamagljivanjem potrebno je koristiti 10% radnu otopinu kroz 15min.
Za sve dodatne informacije o proizvodima stojim vam na usluzi a za informaciji o nabavi ljubazno molim da se informirate u nasem sarajevskom predstavstvu.
S postovanjem
Lorena Klaric
Dr.med.vet.
Voditelj kljucnih kupaca

Poslano preko Samsung Mobile uređaja

----- Originalna poruka -----

Naslov:Fwd: upit

Od:Čakarun Neven <Neven.Cakarun@genera.hr>

Za:Klarić Lorena <Lorena.Klaric@genera.hr>,Furčić Biserka <Biserka.Furcic@genera.hr>

Cc:Nakić Romeo <Romeo.Nakic@genera.hr>

Drage Lorena i Biba,

Molim odgovor na upit ispod.

Hvala!

Lp,
Neven

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Vitez Sever Zorica <Zorica.Vitez.Sever@genera.hr>

Date: 7 Aug 2015 09:11:38 CEST

To: Nakić Romeo <Romeo.Nakic@genera.hr>, Čakarun Neven <Neven.Cakarun@genera.hr>

Subject: Fwd: upit

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:


From: Senada Lizde <l.senada@jpautoceste.ba>
Date: 7. kolovoza 2015. u 09:10:01 CEST
To: <info@genera.hr>
Subject: upit

Poštovani,
Molimo Vas da nam pojasnite da li je moguće vaš preparat Chlormax koristiti kao sredstvo za vršenje dezinfekcije ventilacionih vodova metodom termičke aerosolizacije. Unaprijed hvala.

Srdačan pozdrav,

Senada Lizde
Stručni saradnik za javne nabavke

Tel: +387 33 277 911
Faks: +387 33 277 942
www.jpautoceste.ba



Please consider the environment before printing this email.

Molimo Vas da vodite računa o zaštiti okoline prije nego što odštampate ovaj e-mail.

Senada Lizde

From: David Stetson [David@PureGreen24.com]
Sent: 12. avgust 2015 17:46
To: 'Senada Lizde'
Subject: RE: information

Senada

I am sorry but we don't have data for thermal aerosolization, I do believe however that it would not be a problem.

Regards,

David L Stetson
Pure Green LLC
Voice: 800-306-9122 x 1
International: +1 212-537-9122 x 1
Fax: 800-306-9122
David@PureGreen24.com
www.PureGreen24.com

"Your only choice for a proven green disinfectant"



CONFIDENTIAL This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential &/or privileged information. Any review, use, distribution or disclosure to others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to receive for the recipient), please contact the sender by reply email AND destroy all copies of this message. All correspondence and customer information included in this email or attachments shall be deemed confidential and proprietary.

From: Senada Lizde [mailto:l.senada@jpautoceste.ba]
Sent: Monday, August 10, 2015 10:58 AM
To: David@PureGreen24.com
Subject: RE: information

Dear Sir,

Thank You very much for your reply.

However, we need some additional information; Is your product suitable for the application method of Senada and would the product lose its basic properties if heated up during the process of this thermal aerosolization?

Thank you very much in advance.

Best regards,
Senada

From: David Stetson [mailto:David@PureGreen24.com]
Sent: Monday, August 10, 2015 4:12 PM
To: 'Senada Lizde'
Subject: RE: information

Senada,

Yes PureGreen24 can be sprayed in ventilation ducts.
PureGreen24 kills deadly germs without the use of toxic chemicals.
PureGreen24 is safe enough to use on children's toys without a rinse.

Please contact me directly with any additional questions.

Regards,

David L Stetson
Pure Green LLC
Voice: 800-306-9122 x 1
International: +1 212-537-9122 x 1
Fax: 800-306-9122
David@PureGreen24.com
www.PureGreen24.com

"Your only choice for a proven green disinfectant"



CONFIDENTIAL This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential &/or privileged information. Any review, use, distribution or disclosure to others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to receive for the recipient), please contact the sender by reply email AND destroy all copies of this message. All correspondence and customer information included in this email or attachments shall be deemed confidential and proprietary.

From: Senada Lizde [<mailto:l.senada@jpautoceste.ba>]
Sent: Monday, August 10, 2015 10:06 AM
To: info@puregreen24.com
Subject: information

Dear Sirs,

Please, clarify whether it is possible your product Pure Green 24 used as a means for disinfection of ventilation ducts with method thermal aerosolization. Thank you in advance.

Srdačan pozdrav,


Senada Lizde
Stručni saradnik za javne nabavke

Tel: +387 33 277 911
Faks: +387 33 277 942
www.jpautoceste.ba



AC JP Autoceste FBIH





Please consider the environment before printing this email.

Molimo Vas da vodite računa o zaštiti okoline prije nego što odštampate ovaj e-mail.



Please consider the environment before printing this email.

Molimo Vas da vodite računa o zaštiti okoline prije nego što odštampate ovaj e-mail.

Senada Lizde

From: Amela Muslić [Amela.M@bosnalijek.ba]
Sent: 17. avgust 2015 10:15
To: Senada Lizde
Cc: 'Mirza Resić'
Subject: RE: upit za proizvod Bakticid

Poštovana,

na Vaš upit dajem slijedeće pojašnjenje:

Što se tiče dezinfekcije zraka tačno je da se koristi Bosnalijekov proizvod Bakticid kao i Benzal-5. Razlika u primjeni ova dva proizvoda je u tome što po sastavu u Bakticidu ima alkohola i koji je onda naravno i zapaljiv, dok u Benzalu nema alkohola, a takođe se koristi za dezinfekciju zraka što ne posjeduje nikakav miris, u poređenju sa Bakticidom koji ima miris limuna.

Međutim kako Vama sredstvo treba za dezinfekciju ventilacionih vodova u procesu termičke aerosolizacije smatram da bi Vam Benzal-5 bio prikladniji proizvod od Bakticida, jer pri navedenom procesu vrše se određena zagrijavanja do određene temperature gdje ja ne mogu sa sigurnošću tvrditi šta se može dogoditi u datoj situaciji.

Moj prijedlog Vam je da koristite Benzal-5 koji takođe djeluje na bakterije i viruse i nećete imati nikakvih dilema oko korištenja istog.

Nadam se da će Vam ovo pojašnjenje pomoći po pitanju Vaše nesigurnosti za upotrebu proizvoda kada su u pitanju Bosnalijekovi dezinficijensi.

Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana želi Vam Amela.

p.s Radnu otopinu Benzala 5 potrebno je pripremiti prema uputstvu za dezinfekciju zraka (5 ml radne otopine na 1 m³ zraka u koncentraciji 1:5 koja se priprema tako da se 1 L Benzala 5 dolije do 5 l vode) jer tako pripremljena otopina nije toksična, ne draži tkiva i ne djeluje štetno na materijal čija se dezinfekcija vrši.

Amela Muslić

Menadžer linije dezinficijensa / Desinfectants Product Manager
Sektor prodaja / Sales Department
T: +387 61 182 751 | F: +387 33 814 268



Bosnalijek d.d.

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Think before you ink. Please print this mail only if necessary

From: Senada Lizde [mailto:l.senada@jpautoceste.ba]
Sent: Friday, August 14, 2015 3:11 PM
To: Amela Muslić
Cc: 'Mirza Resić'
Subject: upit za proizvod Bakticid

Poštovani,

Molimo Vas da nam pojasnite da li se Vaš proizvod za dezinfekciju prostora „Bakticid“ može koristiti u procesu termičke aerosolizacije ventilacionih vodova?

Termička aerosolizacija predstavlja poseban metod dezinfekcije zraka i ventilacionih sistema koji podrazumjeva proces pretvaranja fizičkih supstanci u formu mikro čestica, dovoljno laganih da budu preneseni vazduhom kroz

ventilacioni sistem radi virucidnog, baktericidnog i fungicidnog djelovanja. Obavlja se obavezno preparatima biljnog porijekla i aplicira se u veličini čestice od 0,5 do 1 mikrona, u količini od 1-2 ml na m3 prostora.

Aerosolizacija – zamagljivanje predstavlja proces ispunjavanja prostora ventilacionih vodova česticama dezinficijensa veličine od 0,5 do 1 mikrona, a koje nastaju zagrijavanjem do određene temperature odnosno sagorijevanjem ili tinjanjem radnog rastvora dezinficijensa (iz posebnih formulacija dezinficijensa – biljnog porijekla) radi virucidnog, baktericidnog i fungicidnog djelovanja.

Unaprijed zahvalni

Srdačan pozdrav,

AG JP Autoceste FBiH

Senada Lizde

Stručni saradnik za javne nabavke



Tel: +387 33 277 911

Faks: +387 33 277 942

www.jpautoceste.ba



Please consider the environment before printing this email.

Molimo Vas da vodite računa o zaštiti okoline prije nego što odštampate ovaj e-mail.