

Broj: 01-01.3-5228-12/18 MA  
Datum: 26.04.2019.godine

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar, broj: NO-1.01-724-11/15 od 24.02.2015. godine, i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-5228-11/18 MA od 16.04.2019. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi slijedeću:

## ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Ugovor za nabavku radova „Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever“ u vrijednosti od 2.297.134,07 KM sa uračunatim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo koji je jedini dostavio ponudu, a ista je prihvatljiva.

II

Ugovor se zaključuje nakon provedenog otvorenog postupka za koji je dana 15.03.2019. godine godine objavljeno Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-81-3-89/19 na Portalu javnih nabavki. U provedenom postupku zaprimljena je 1 (jedna) ponuda. Ponuda ponuđača Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo ispunjava sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom, te se navedenom ponuđaču, čija ponuda je jedina dostavljena u ovom postupku javne nabavke, dodjeljuje ugovor.

III

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: [www.jpautoceste.ba](http://www.jpautoceste.ba) i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđaču koji je učestvovao u postupku nabavke.

## O b r a z l o ž e n j e

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 14. stav (4), 18. stav (1), 19. stav (1) i 25. pokrenulo otvoreni postupak, broj: 01-01.3-5228/18 MA za nabavku radova: „Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever“. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-81-3-89/19 dana 15.03.2019. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“.

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 08.04.2019. godine u 10:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo, što je



konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda, u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da je blagovremeno ponudu predao 1 (jedan) ponuđač.

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno preporuci Komisije za javne nabavke datoj u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-5228-11/18 MA od 16.04.2019. godine, ugovor za nabavku radova „Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever“ u vrijednosti od 2.297.134,07 KM sa uračunatim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, koji je jedini dostavio ponudu, a ista je prihvatljiva, odnosno, ispunjava sve uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Shodno naprijed navedenom, ugovorni organ je prihvatio preporuku Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

### Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Prilog:

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

**izvršni direktor  
za upravljanje i održavanje:**

.....  
**Marin Jelčić, dipl.ing.saob.**

**direktor:**

.....  
**Adnan Terzić, dipl.ing.**

Dostaviti:

- Ponuđačima koji su dostavili ponudu,
- a/a.



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005  
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039  
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038  
Federalna faksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422  
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 33869022965654549  
Registровано u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10

P.

Broj: 01-01.3-5228-11/18 MA  
Datum: 16.04.2019. godine

U skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članom 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 20/15) i članom 14. Pravilnika o javnim nabavkama JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar, broj: NO 1.01-724-11/15 od 24.02.2015. godine, Komisija za nabavke imenovana rješenjem, broj: 01-01.3-5228-3/18 MA od 20.03.2019. godine, sačinjava:

### ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA u otvorenom postupku

- Naziv i sjedište ugovornog organa:** JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar;
- Predmet nabavke:** Nabavka radova: „Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever“;
- Evidencijski broj nabavke:** 01-01.3-5228/18 MA;
- Vrsta postupka javne nabavke:** Otvoreni postupak;
- Procijenjena vrijednost nabavke:** 1.965.000,00 KM;
- Broj obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki:** Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-81-3-89/19 objavljeno dana 15.03.2019. godine;
- Datum početka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija za nabavke je počela da pregleda ponude dana 08.04.2019. godine;
- Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:** Komisija za nabavke za predmetni postupak je utvrdila da je do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda i to slijedećeg ponuđača:
  - Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo**, zaprimljena 08.04.2019. godine u 09:43 sati, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 1.964.026,98 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 2.297.911,56 KM sa uključenim PDV-om;
- Podaci o pojašnjenju dokumenata u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona, ako ih je bilo:** Nije traženo pojašnjenje dokumenata;
- Podaci o ispravkama, ukoliko su iste uočene u ponudi i koje su urađene na način da su vidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke:** Nisu uočene ispravke u ponudi;



**11. Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu koji se utvrđuje postojanje li razlozi isključenja ponuđača:**

	ANALIZA, PREGLED I OCJENA PONUDA	NAZIV PONUĐAČA
R. B.	Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever	Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo
a.	Kvalifikacioni uslovi:	
1.	<p><b><i>Lična sposobnost - kvalifikacija prema članu 45. ZJN:</i></b></p> <p><b>USLOVI:</b> U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:</p> <p>a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.</p> <p><b>DOKAZ:</b> U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti <b>Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar)</b> da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 7.1.1. od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 5 tenderske dokumentacije;</p>	+*
2.	<p><b><i>Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti:</i></b></p> <p><b>USLOV:</b> Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti projektovanja koja je predmet javne nabavke.</p> <p><b>DOKAZ:</b> U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. <b>Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.</b></p>	+
3.	<b><i>Tehnička i profesionalna sposobnost:</i></b>	



**USLOVI:**

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove a koji se mogu potvrditi dokazima iz člana 51. Zakona a to su:

- a) da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora čiji je obim i karakter isti ili sličan predmetu nabavke u vrijednosti od minimalno 1.500.000,00 KM u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo s radom prije manje od 5 (pet) godina, u svojstvu nosioca ugovora, lidera grupe ponuđača, člana grupe ponuđača ili podugovarača.
- b) da ponuđač ima na raspolaganju za realizaciju ugovora slijedeću opremu i mehanizaciju:
  - postrojenje za proizvodnju asfalta kapaciteta minimalno 120t/h, na udaljenosti od gradilišta maksimalno 100 km ili 2 sata vožnje;
  - finišer za ugradnju asfalta s mogućnošću asfaltiranja u širini od 8,5 m;
  - 4 (četiri) valjka za zbijanje asfaltnih slojeva;
  - 1 (jedna) freza za glodanje asfalta;
  - Laboratorij s opremom za ispitivanje bitumenske mješavine i ugrađenog sloja.

**DOKAZI:**

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu jednog ili više dokaza:

- a) spisak uspješno izvršenih ugovora čiji je karakter i obim isti ili sličan predmetu nabavke u posljednjih 5 (pet) godina, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od 5 (pet) godina. Iz spiska mora biti vidljivo da je ponuđač uspješno izvršio najmanje 1 (jedan) ugovor čiji je karakter i obim isti ili sličan predmetu nabavke u vrijednosti od minimalno 1.500.000,00 KM u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od 5 (pet) godina. Forma Spiska izvršenih ugovora data je u Aneksu 8 tenderske dokumentacije.

Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrdu o uspješnom iskustvu u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora čiji je karakter i obim isti ili sličan predmetu nabavke u vrijednosti od minimalno 1.500.000,00 KM u posljednjih 5 (pet) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od 5 (pet) godina, koju su izdali krajnji korisnici. Potvrda obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenom ugovoru, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda obezbjedi. Forma potvrde data je kao prilog forme Spiska izvršenih ugovora, Aneks 8 tenderske dokumentacije.

- b) Izjava ovjerena od strane ponuđača da ponuđač ispunjava

+

+

+



B

	<p>uslove tehničke i profesionalne sposobnosti navedene u tački 7.3.1. b) ove tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 7 tenderske dokumentacije.</p> <p>Uz Izjavu se kao prilog dostavlja tabelarni pregled zahtjevane opreme i mehanizacije (Spisak opreme i mehanizacije) sa ispunjenim traženim podacima.</p>	+
4.	Izjava iz člana 52. Zakona data u Aneksu 9. ili 9.1	+
<b>b.</b>	<b>Ispunjenost uslova u pogledu dostavljanja svih potrebnih dokumenata prema sadržaju ponude:</b>	
1.	Popunjen Obrazac za ponudu koji je dat u Aneksu 2 tenderske dokumentacije	+
2.	Popunjen Obrazac za cijenu ponude koji je dat u Aneksu 3 tenderske dokumentacije	+
3.	Popunjen Obrazac povjerljivih informacija koji je dat u Aneksu 4 tenderske dokumentacije (ponuđači su dužni dostaviti ispunjen ovaj obraz ukoliko imaju povjerljivih informacija)	+**
4.	Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama data u Aneksu 5 tenderske dokumentacije	+
5.	Potpisan Nacrt ugovora koji je dat u Aneksu 6 tenderske dokumentacije	+
6.	Potvrda o ispunjenosti uslova iz člana 51. tačka e) Zakona o javnim nabavkama data u Aneksu 7 tenderske dokumentacije	+
7.	Garancija za ozbiljnost ponude u formi datoj u Aneksu 11 tenderske dokumentacije, iznos 20.000,00 KM, rok važenja do 04.08.2019. godine	+
8.	Parafiran Tehnički opis i popunjen i parafiran Predmjer radova dat u Aneksu 13 tenderske dokumentacije	+
9.	Izjava ponuđača o obezbjeđivanju „Ovlaštenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja“ u formi datoj u Aneksu 10 tenderske dokumentacije	+***
10.	Izjava o namjeri podugovaranja (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovoriti dio ugovora) data u okviru Aneksa 2 tenderske dokumentacije	+****
11.	Ponuđač ispunjava uslov za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg data u okviru Aneksa 2 tenderske dokumentacije	+
12.	Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu	+
<b>c.</b>	<b>Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku sadržaju i potpunosti</b>	
1.	Cjelovitost ponude, Uvezana u cjelinu /knjiga, obezbjeđena jemstvenikom/	+
2.	Ponuda napisana neizbrisivom tintom	+
3.	Pravilno numerisana ponuda	+
4.	Ponuda napisana na jednom od službenih jezika u BiH	+
5.	Ispravke u ponudi	n.p.
6.	Računske greške	+
7.	Izmjene/dopune ponude i odustajanje od ponude	n.p.



8.	Ponuda potpisana od strane ovlaštene osobe	+
9.	Dostavljena kopija ponude	+
<b>PRIHVATLJIVOST PONUDE (DA/NE):</b>		<b>DA</b>

**Napomena:** (+) u skladu sa tenderskom dokumentacijom **zadovoljava**; (-) nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom **ne zadovoljava**;

(\*) Uz Izjavu, ponuđač dostavio dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 45. st. (1) tač. a) do d) Zakona;

(\*\*) Ponuđač nema povjerljivih informacija;

(\*\*\*) Uz Izjavu, dostavljeno zahtijevano „Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja“;

(\*\*\*\*) Nije iskazana namjera podugovaranja;

(n.p.) nije primjenjivo.

- 12. Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda, te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:** Nema ponuđača čije ponude se odbijaju;
- 13. Prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude:** Ponuđač **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo** dostavio je garanciju za ozbiljnost ponude u traženom iznosu od 20.000,00 KM, te sa traženim rokom važenja u periodu opcije ponude + 28 (dvadesetosam) dana, odnosno ukupno 118 (stotinuosamnaest) dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda (08.04.2019. godine).
- 14. Podaci o pojašnjenju ponuda:** Nije traženo pojašnjenje ponude;
- 15. Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti iz zapisnika sa otvaranja ponuda:** Zaprimljena ponuda uredno zapakovana, obrasci popunjeni, cijene upoređene u obrascima Aneks 2 i Aneks 3 su identične;
- 16. Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza profesionalne i tehničke sposobnosti ponuđača:** Pogledati stavku 12. ovog Zapisnika;
- 17. Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija:** Zaprimljena ponuda ispunjava sve postavljene zahtjeve u pogledu tehničkih specifikacija;
- 18. Podaci o ispravkama računskih grešaka u ponudama ako ih je bilo:** Prilikom računске kontrole ponude, ugovorni organ je uočio više računskih grešaka u ponudi ponuđača **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo**, te je navedenom ponuđaču uputio Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi. Ponuđač **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo** je blagovremeno i na propisan način dostavio saglasnost za ispravku računskih grešaka, koja se nalazi u prilogu ovog Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i čini njegov sastavni dio.
- 19. Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:** Pogledati tačku 12. ovog zapisnika;
- 20. Razlozi za odbijanje ponude zbog neprirodno niske cijene:** Nije primjenjivo;
- 21. Analiza prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:** Budući da je ponuda ponuđača **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo** jedina dostavljena ponuda i da ispunjava sve kvalifikacione, kao i ostale uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom, te su dostavljeni svi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način, Komisija za javne nabavke daje preporuku da se ugovor za predmetnu nabavku dodijeli navedenom ponuđaču, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 2.297.134,07 KM sa uključenim PDV-om, nakon ispravke računskih grešaka.



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005  
 Glavni račun: Union banka Sarajevo 4020010000014039  
 Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038  
 Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422  
 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549  
 Registrovano u Opcinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10

B

22. Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude: Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“:

Naziv ponuđača	Cijena bez PDV-a	Popust	PDV (17%)	Ukupna cijena sa PDV-om
1. Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo	1.963.362,45 KM	-	333.771,62	2.297.134,07 KM

23. Naziv ponuđača s kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci i razlozi za njegov izbor: **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo**, iz razloga što je jedini dostavio ponudu, a ista je prihvatljiva, odnosno ispunjava sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom;
24. Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podatke o podizvođaču: Ponuđač nije izrazio namjeru podugovaranja;
25. Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuđača sa kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci: S obzirom da je izabrani ponuđač **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo** uz ponudu dostavio ovjerene kopije svih zahtijevanih dokumenta kojima dokazuje ispunjavanje uslova lične sposobnosti iz člana 45. Zakona, te da je dostavio Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja izdato na osnovu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Službene Novine FBiH“, br.: 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15), nije dužan navedenu dokumentaciju ponovo dostavljati nakon prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nadalje, izabrani ponuđač **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo** je u ponudi dostavio popunjene obrasce, u skladu sa Aneksom 14 tenderske dokumentacije, za raspoloživost opreme za svaku stavku opreme pojedinačno, te ovjerene kopije važećih upotrebnih dozvola i druge dokumentacije kojom se dokazuje ispravnost opreme za svaku stavku opreme pojedinačno. Za svu opremu koja je u vlasništvu izabranog ponuđača, uz popunjen obrazac iz Aneksa 14 ove tenderske dokumentacije, dostavljena je potvrda o vlasništvu odnosno drugi adekvatni dokazi o vlasništvu (Kartica stalnog sredstva). Za svu opremu koja nije u vlasništvu ponuđača dostavljene su ovjerene kopije ugovora o najmu opreme, odnosno ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Shodno tome, izabrani ponuđač **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo** je u ponudi dostavio svu dokumentaciju koju je u skladu sa tačkom 7.3.4 tenderske dokumentacije bio dužan dostaviti izabrani ponuđač, te istu nije dužan ponovo dostavljati nakon prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

26. Prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem: Komisija daje prijedlog direktoru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar da donese Odluku o izboru kojom se ugovor za nabavku: „Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi- Sarajevo sjever“ u ukupnoj vrijednosti od 2.297.134,07 KM sa uračunatim PDV-om, dodjeljuje ponuđaču **Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo**, koji je jedini dostavio ponudu, a ista je prihvatljiva odnosno ispunjava sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom;





27. Datum završetka postupka pregleda i ocjene ponuda: Komisija je završila pregled i ocjenu ponuda dana 16.04.2019. godine;
28. Ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda:

Članovi komisije:

Melika Alajbegović, predsjednik komisije *Alajbegović*

Amra Kahrimanović, član komisije *Kahrimanović*

Mario Rotim, član komisije *Rotim*

29. Popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata i ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanjem ispravke računске greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatanje ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili stručne osobe, i sl.):

- kopija Zahtjeva za prihvatanje ispravke računskih grešaka, broj: 01-01.3-5228-9/18 MA od 09.04.2019. godine;
- Saglasnost za ispravku računске greške, broj: EA-IS-111/19 od 12.04.2019. godine.

Saglasan:

*Adnan Terzić*  
Adnan Terzić, dipl.ing.



*P.*

Broj: 01-01.3-5228-9/18 MA  
Datum: 09.04.2018.godine

**Za: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo**  
Rajlovac bb  
71000 Sarajevo  
Fax: +387 33 590 746  
e-mail: info@euro-asfalt.ba

**PREDMET:** Zahtjev za prihvatanje ispravke računskih grešaka u ponudi


Poštovani,

Prilikom provjere računске ispravnosti vaše ponude, broj: EA-IS-13/19 od 05.04.2019. godine za nabavku radova: „Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever“ uočili smo brojne računске greške u Predmjeru radova, te konsekvntno i u Obrascu za cijenu ponude i Obrascu za ponudu.

Shodno članu 17. Uputstva za pripremu modela standardne tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br.: 90/14 i 20/15), izvršili smo ispravku računskih grešaka, te vam u prilogu dostavljamo kopije stranica ponude sa izvršenim ispravkama cijene.

Molimo da i sami izvršite računsku provjeru ispravljenih iznosa, te da u skladu sa članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda date saglasnost na izvršene ispravke, odnosno saglasnost da ukupna cijena vaše ponude iznosi 1.963.362,45 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 2.297.134,07 KM sa uključenim PDV-om (slovima: dvamilionadvijestotinedevadesetsedamhiljadastotinutridesetčetiri i 07/100 KM).

Traženu saglasnost potrebno je dostaviti najkasnije do 12.04.2019. godine do 15:00 sati na faks broj +387 33 277 942.

Direktor  
  
Adnan Terzić, dipl.ing.

Prilog: - kao u tekstu.



**IZJAVA PONUĐAČA**

U postupku javne nabavke koji ste pokrenuli i za koji je Portalu javnih nabavki objavljeno Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-3-81-3-89 /19 dana 15.03.2019. godine, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije 01-01.3-5228-1/18 ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. **Cijena** naše ponude (bez PDV-a i popusta) je: 1.963.362,45 KM

Popust koji dajemo na cijenu ponude u iznosu od 0,00 % tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi 1.964.026,98 KM.

PDV (17%): 333.884,59 KM. 333.771,62

**Ukupna cijena** sa PDV-om iznosi: 2.297.911,56 KM. 2.297.134,07

slovima: ~~DVA MILIONA DVA STOTI I DEDESET STOTI MILI I DEZETI I 56/100 KM.~~  
DVA MILIONA DVA STOTI I DEDESET SEDAM I IJADASTOTI I I TRIDESET ČETIRI

4. Podugovaranje (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja): 07/100 KM.

Naziv i sjedište podugovarača (opciono): \_\_\_\_\_

(tačan naziv i adresa sjedišta podugovarača)

i obavezno popuniti ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja:

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati: \_\_\_\_\_

(predmet podugovora, količina i mjesto pružanja usluga)

\_\_\_\_\_ u iznosu od \_\_\_\_\_ % vrijednosti ugovora  
(vrijednost podugovorenih usluga)


Plaćanje podugovaraču će vršiti: \_\_\_\_\_

(navesti način plaćanja Podugovarača (direktno ili indirektno))

Napomena: ponuđač mora navesti naprijed navedene podatke, ukoliko ima namjeru dio ugovora podugovarati, čime je izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja. Ukoliko ponuđač ne popuni gore navedena polja smatraće se da ponuđač nema namjeru podugovaranja, a ponuda neće biti odbačena kao neprihvatljiva.

5. U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće (zaokružiti ono što je tačno):

- Privredni subjekat koji dostavlja ovu ponudu je domaći sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, te naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg,
- Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te se na našu ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.
- Grupa ponuđača koja dostavlja ovu ponudu je sastavljena od članova kojima je sjedište u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma i najmanje jednog člana sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ovog ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, te naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.



## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv Ponuđača: 4 EURO-ASFAKT "D.O.O. SARAJEVO"Ponuda broj: EA-15-13/19Datum: 05.04.2019.


R/B	OPIS STAVKE	Ukupno bez PDV-a
<b>REKAPITULACIJA</b>		
1	PRIPREMNI RADOVI	105.454,00
2	TIP 1 - REKONSTRUKCIJA	226.503,01
3	TIP 1a - REKONSTRUKCIJA	113.462,83
4	TIP 2 - SANACIJA KOLOVOZA	541.270,03
5	TIP 2a - SANACIJA KOLOVOZA	672.956,71
6	TIP 4 - SANACIJA KOLOVOZA NA MOSTOVIMA	95.108,39
7	SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA	30.119,99
8	UKUPNO RADOVI NA TRASI (SUMA 1 DO 7)	1.784.874,96
9	NEPREDVIĐENI RADOVI 10% (0,1 X 8)	178.487,50
10	UKUPNO RADOVI SA NEPREDVIĐENIM RADOVIMA (8 + 9)	1.963.362,45
11	POPUST ( <u>0,00</u> %)	0,00
12	UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE BEZ PDV-a SA POPUSTOM (10 - 11)	1.963.362,45



## PREDMJER RADOVA

R B R	POZ. OPISA	VRSTA RADOVA	JED. MJ.	KOLIČIN A	JED. CIJENA	UKUPNA VRIJEDNOST
		<b>1. PRIPREMNI RADOVI</b>				
1		Obilježavanje gradilišta	pauš	1.00	570,00	570,00
2	11111	Obnova i obezbeđenje profila trase na svakih 25 m – autoputa na ravničarskom terenu	km	5.20	3.135,00	16.302,00
3		Geodetsko snimanje profila na svakih 25 m. Snimanje izvršiti prije struganja - postojeće stanje, kontrola i praćenje u toku izvođenja radova, snimanje izvedenog stanja i izrada projekta izvedenog stanja (stavka obuhvata detaljno snimanje na prilazima mostova M1, M2, M3, M4 i M5, te na dijelu rekonstrukcije TIP 1 u dužini 500 m)	km	5.20	3.135,00	16.302,00
4		Izrada projekta privremene regulacije saobraćaja u toku radova. Projekat treba da je izrađen i ovjeren od ovlaštene projektantske kuće. Na osnovu ovog projekta izvođač radova je u obavezi da dobije saglasnost od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za privremenu izmjenu režima saobraćaja. Plaćanje ove pozicije nakon dostavljenog ovjerenog projekta i ishodovanja saglasnosti.	kom	1.00	2.280,00	2.280,00
5		Regulacija saobraćaja u toku izvođenja radova u skladu sa „Slučajem 17“ definiranim Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. Glasnik BiH 16/07). U stavku su uključene sve aktivnosti vezane za regulaciju saobraćaja u toku izvođenja radova i to: na raspolaganju saobraćajni znakovi potrebni za privremenu regulaciju saobraćaja na dužini od cca 1,5 km, postavljanje signalizacija za regulisanje saobraćaja u toku radova na ugradnji asfaltnih slojeva, obezbjeđenje i održavanje iste u toku trajanja radova, kao i uklanjanje signalizacije nakon završetka radova.	pauš	1.00	70.000,00	70.000,00
		<b>SVEGA PRIPREMNI RADOVI:</b>				105.454,00
		<b>SANACIJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE</b>				
		<b>2. TIP 1 - REKONSTRUKCIJA</b>				
1	12372	Rezanje/truganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 4 cm - habajući sloj (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	2565.00	2,22	5.694,00 <del>5.702,00</del>


Nabavka broj: 01-01.3-5228-1/18 MA



2	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 5 cm - habajući sloj na zaustavnoj traci (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	120.00	4,79	<del>574,56</del>
3	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 6 cm - BNS 1 (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	2265.00	3,31	<del>7.488,09</del>
4	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 6 cm - BNS 2 (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	2265.00	3,31	<del>7.488,09</del>
5		Čišćenje asfaltne površine kolovoza do inženjerski traženog stepena	m <sup>2</sup>	7215.00	0,34	<del>2.453,10</del> 2.467,53
6		Obrada uzdužnih i poprečnih spojeva. Ova stavka obuhvaća zarezivanje poprečnih spojeva na krajevima ofrezane površine, kao i uzdužnog spoja sa zaustavnom trakom. Nakon zarezivanja, spojeve očistiti komprimiranim zrakom i premazati bitumenskom pastom ili sličnim proizvodom na bazi bitumena namjenjenim za obradu spojeva.	m	1343.10	2,96	3.975,58 <del>3.980,98</del>
7	12391	Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od cementnog betona, te odvoz na deponiju	m	300.00	3,42	1.026,00
8	21227	Široki iskop postojeće cementne stabilizacije i tampona u debljini 25 cm – mašinski sa utovarom i prijevoz iskopanog materijala na udaljenost preko 5 km na deponiju	m <sup>3</sup>	576.75	14,82	8.547,44
9	22113	Uređenje planuma temeljnog tla: u nekoherentnom zemljanom materijalu	m <sup>2</sup>	2265.00	0,91	<del>2.061,15</del> 2.065,68
10	31131	Izrada nevezanog nosivog sloja iz drobljenca ravnomjerne granulacije u debljini 10 cm	m <sup>3</sup>	10.50	45,60	478,80
11	31229	Izrada sa cementom vezanog (stabilizovanog) nosivog sloja drobljenca u debljini 25 cm	m <sup>3</sup>	566.25	59,85	33.890,06
12	31372	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22S mm sa polimernim bitumenskim vezivom PmB u debljini 6 cm (AGNS-1)	m <sup>2</sup>	2265.00	17,56	<del>39.773,40</del> 39.764,34
13	31352	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22S mm sa bitumenom za ceste BIT 60 u debljini 6 cm (AGNS-2)	m <sup>2</sup>	2265.00	18,24	41.313,60
14	31392	Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16 mm u debljini 5 cm (Zaustavna traka)	m <sup>2</sup>	120.00	18,24	2.188,80
15	32492	Špricanje sa nestabilnom kationsko bitumenskom emulzijom 0,31 do 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7095.00	0,68	<del>4.852,98</del> 4.824,60




*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*


1 6		Obrada spoja asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde na mostovima. Ova stavka obuhvata čišćenje površine spoja i ugradnja bitumenske trake širine 40 mm i debljine 5 mm na spoju asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde.	m	615.10	6,84	4.207,28
1 7	32644	Izrada habajućeg i zaštitnog sloja iz sitneži sa bitumenskim mastiksom SBM 11s iz drobljenih frakcija iz silikatnih stijena i polimernog bitumena u debljini 4,0 cm	m <sup>2</sup>	2565.00	18,92	<del>48.529,80</del> 48.540,06
1 8	35215	Ugrađivanje prefabrikovanog izdignutog ivičnjaka iz cementnog betora presjeka 24/24 cm	m	300.00	39,90	11.970,00
		<b>SVEGA RADOVI TIP 1:</b>				<del>226.546,25</del>
		<b>3. TIP 1a - REKONSTRUKCIJA</b>				<del>226.503,01</del>
1	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 4 cm - habajući sloj (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	1597.45	2,22	<del>3.546,34</del> 3.551,13
2	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 6 cm - BNS 1 (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	1406.00	3,31	<del>4.653,86</del> 4.648,24
3	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 6 cm - BNS 2 (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	819.65	4,79	<del>3.926,12</del> 3.924,48
4		Čišćenje asfaltne površine kolovoza do inženjerski traženog stepena	m <sup>2</sup>	3823.10	0,34	<del>1.299,85</del> 1.307,50
5		Zalijevanje podužnih i poprečnih pukotina odgovarajućom masom za zalijevanje pukotina. Prije zalijevanja spojnice mašinski očistiti i zarezati 20mm u zdrav asfaltni sloj. Nadzorni organ će odrediti mjesta gdje treba zalijevati kolovoz, nakon struganja habajućeg sloja d=4cm). Zarezivanje pukotina vršiti pilom manjeg promjera ili drugim alatom kojim je moguće pukotinu pratiti u svim smjerovima. Zarezanu pukotinu očistiti mašinski, čeličnom rotirajućom četkom koja mora imati takve dimenzije da se dobro prilagodi izrezanoj pukotini. Završno čišćenje se izvodi sa komprimiranim zrakom da se odstrani sav prah i eventualna zrnca agregata. Zalijevanje se izvodi isključivo mašinski. Bitumensku masu je dozvoljeno zagrijavati samo u kotlu koji se grije indirektno preko uljanog omotača i ima ugrađenu mješalicu i termometre za kontrolu temperature ulja u uljnom omotaču kotla i temperature bitumenske mase u kotlu.	m	150.00	45,60	6.840,00

Nabavka broj: 01-01.3-5228-1/18 MA



6		Obrada uzdužnih i poprečnih spojeva. Ova stavka obuhvaća zarezivanje poprečnih spojeva na krajevima ofrezane površine, kao i uzdužnog spoja sa zaustavnom trakom. Nakon zarezivanja, spojeve očistiti komprimiranim zrakom i premazati bitumenskom pastom ili sličnim proizvodom na bazi bitumena namjenjenim za obradu spojeva.	m	830.50	2,96	2.458,28 <del>2.461,60</del>
7	21227	Široki iskop postojećeg tampona u debljini 10 cm – mašinski sa utovarom i prijevoz iskopanog materijala na udaljenost preko 5 km na deponiju	m <sup>3</sup>	0.75	14,82	11,12
8	22113	Uređenje planuma temeljnog tla: u nekoherentnom zemljanom materijalu	m <sup>2</sup>	7.50	0,91	6,84
9	31131	Izrada nevezanog nosivog sloja iz drobljenca ravnomjerne granulacije u debljini 10 cm	m <sup>3</sup>	0.75	45,60	34,20
10	31372	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22S mm sa polimernim bitumenskim vezivom PmB u debljini 6 cm (AGNS-1)	m <sup>2</sup>	1406.00	19,90	27.979,40 <del>27.985,59</del>
11	31352	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22S mm sa bitumenom za ceste BIT 60 u debljini 6 cm (AGNS-2)	m <sup>2</sup>	819.65	17,56	14.393,05 <del>14.389,78</del>
12	31392	Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16 mm u debljini 5 cm (Zaustavna traka)	m <sup>2</sup>	7.50	18,24	136,80
13		Postavljanje geomreže za armiranje asfalta od staklenih i ugljičnih vlakana. Vlačna čvrstoća 115 x 115 kN/m (u skladu sa EN-ISO 10319:2008)	m <sup>2</sup>	1406.00	9,12	12.822,72
14	32492	Špricanje sa nestabilnom kationsko bitumenskom emulzijom 0,31 do 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3823.10	0,68	2.599,71 <del>2.615,00</del>
15		Obrada spoja asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde na mostovima. Ova stavka obuhvata čišćenje površine spoja i ugradnja bitumenske trake širine 40 mm i debljine 5 mm na spoju asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde.	m	370.00	6,84	2.530,80
16	32644	Izrada habajućeg i zaštitnog sloja iz sitneži sa bitumenskim mastiksom SBM 11s iz drobljenih frakcija iz silikatnih stijena i polimernog bitumena u debljini 4,0 cm	m <sup>2</sup>	1597.45	18,92	30.223,75 <del>30.230,14</del>
		<b>SVEGA RADOVI TIP 1a:</b>				113.495,93
		<b>4. TIP 2 - SANACIJA KOLOVOZA</b>				113.462,83
1	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 4 cm - habajući sloj (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	13401.25	2,22	29.750,78 <del>29.790,98</del>


Nabavka broj: 01-01.3-5228-1/18 MA





2	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 5 cm - habajući sloj na zaustavnoj traci (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	313.46	4,79	<del>1.501,47</del> 1.500,85
3	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 6 cm - BNS 1 (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	2764.99	4,79	<del>13.244,30</del> 13.238,75
4	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 6 cm - BNS 2 (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	2217.16	4,79	<del>10.620,20</del> 10.615,74
5		Čišćenje asfaltne površine kolovoza do inženjerski traženog stepena	m <sup>2</sup>	18696.85	0,34	<del>6.356,33</del> 6.394,32
6		Zalijevanje podužnih i poprečnih pukotina odgovarajućom masom za zalijevanje pukotina. Prije zalijevanja spojnice mašinski očistiti i zarezati 20mm u zdrav asfaltni sloj. Nadzorni organ će odrediti mjesta gdje treba zalijevati kolovoz, nakon struganja habajućeg sloja d=4cm). Zarezivanje pukotina vršiti pilom manjeg promjera ili drugim alatom kojim je moguće pukotinu pratiti u svim smjerovima. Zarezanu pukotinu očistiti mašinski, čeličnom rotirajućom četkom koja mora imati takve dimenzije da se dobro prilagodi izrezanoj pukotini. Završno čišćenje se izvodi sa komprimiranim zrakom da se odstrani sav prah i eventualna zrnca agregata. Zalijevanje se izvodi isključivo mašinski. Bitumensku masu je dozvoljeno zagrijavati samo u kotlu koji se grije indirektno preko uljanog omotača i ima ugrađenu mješalicu i termometre za kontrolu temperature ulja u uljnom omotaču kotla i temperature bitumenske mase u kotlu.	m	4.00	45,60	182,40
7		Obrada uzdužnih i poprečnih spojeva. Ova stavka obuhvaća zarezivanje poprečnih spojeva na krajevima ofrezane površine, kao i uzdužnog spoja sa zaustavnom trakom. Nakon zarezivanja, spojeve očistiti komprimiranim zrakom i premazati bitumenskom pastom ili sličnim proizvodom na bazi bitumena namjenjenim za obradu spojeva.	m	3315.58	2,96	<del>9.814,12</del> 9.827,38
8	12391	Rušenje i uklanjanje ivičnjaka i rigola od cementnog betona, te odvoz na deponiju	m	2.00	45,60	91,20
9	21227	Široki iskop postojeće cementne stabilizacije i tampona u debljini do 10 cm – mašinski sa utovarom i prijevoz iskopanog materijala na udaljenost preko 5 km na deponiju	m <sup>3</sup>	142.14	14,82	2.106,52
10	22113	Uređenje planuma temeljnog tla: u nekoherentnom zemljanom materijalu	m <sup>2</sup>	2530.62	0,91	<del>2.302,86</del> 2.307,92
11	31131	Izrada nevezanog nosivog sloja z drobljenca ravnomjerne granulacije u debljini do 10 cm	m <sup>3</sup>	103.09	34,20	<del>3.525,68</del> 3.525,75

Nabavka broj: 01-01.3-5228-1/18 MA



1 2	31372	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22S mm sa polimernim bitumenskim vezivom PmB u debljini 6 cm (AGNS-1)	m <sup>2</sup>	2764.99	19,38	<del>53.585,51</del> 53.585,41
1 3	31352	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22S mm sa bitumenom za ceste BIT 60 u debljini 6 cm (AGNS-2)	m <sup>2</sup>	2217.16	17,56	<del>38.933,33</del> 38.924,37
1 4	31392	Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16 mm u debljini 5 cm (Zaustavna traka)	m <sup>2</sup>	313.46	18,24	5.717,51
1 5	32232	Izrada izravnavajućeg sloja bitumenskog betona BB 8k iz smjese frakcija iz karbonskog kamena i bitumena za ceste u debljini do 30 mm	m <sup>2</sup>	2217.16	12,65	<del>28.047,07</del> 28.055,88
1 6		Postavljanje geomreže za armiranje asfalta od staklenih i ugljičnih vlakana. Vlačna čvrstoća 115 x 115 kN/m (u skladu sa EN-ISO 10319:2008)	m <sup>2</sup>	4982.14	9,12	45.437,12
1 7	32492	Špricanje sa nestabilnom katonsko bitumenskom emulzijom 0,31 do 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17835.56	0,68	<del>12.128,19</del> 12.199,52
1 8		Obrada spoja asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde na mostovima. Ova stavka obuhvata čišćenje površine spoja i ugradnja bitumenske trake širine 40 mm i debljine 5 mm na spoju asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde.	m	3550.00	6,84	24.282,00
1 9	32644	Izrada habajućeg i zaštitnog sloja iz sitneži sa bitumenskim mastiksom SBM 11s iz drobljenih frakcija iz silikatnih stijena i polimernog bitumena u debljini 4,0 cm	m <sup>2</sup>	13401.25	18,92	<del>253.551,65</del> 253.605,26
2 0	35215	Ugrađivanje prefabrikovanog izdignutog ivičnjaka iz cementnog betona presjeka 24/24 cm	m	2.00	45,60	91,20
		<b>SVEGA RADOVI TIP 2:</b>				<del>541.480,08</del>
		<b>5. TIP 2a - SANACIJA KOLOVOZA</b>				<del>541.270,03</del>
1	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 4 cm - habajući sloj (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	19577.15	2,22	<del>43.461,27</del> 43.520,00
2	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 5 cm - habajući sloj na zaustavnoj traci (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	427.82	4,79	<del>2.049,26</del> 2.048,40
3	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 6 cm - BNS 1 (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	3268.23	4,79	<del>15.654,82</del> 15.648,29
4	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 6 cm - BNS 2 (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	2554.00	4,79	<del>12.233,66</del> 12.228,55


5		Čišćenje asfaltne površine kolovoza do inženjerski traženog stepena	m <sup>2</sup>	25827.20	0,34	<del>8.781,25</del> 8.892,90
6		Zalijevanje podužnih i poprečnih pukotina odgovarajućom masom za zalijevanje pukotina. Prije zalijevanja spojnice mašinski očistiti i zarezati 20mm u zdrav asfaltni sloj. Nadzorni organ će odrediti mjesta gdje treba zalijevati kolovoz, nakon struganja habajućeg sloja d=4cm). Zarezivanje pukotina vršiti pilom manjeg promjera ili drugim alatom kojim je moguće pukotinu pratiti u svim smjerovima. Zarezanu pukotinu očistiti mašinski, čeličnom rotirajućom četkom koja mora imati takve dimenzije da se dobro prilagodi izrezanoj pukotini. Završno čišćenje se izvodi sa komprimiranim zrakom da se odstrani sav prah i eventualna zrnca agregata. Zalijevanje se izvodi isključivo mašinski. Bitumensku masu je dozvoljeno zagrijavati samo u kotlu koji se grije indirektno preko uljanog omotača i ima ugrađenu mješalicu i termometre za kontrolu temperature ulja u uljnom omotaču kotla i temperature bitumenske mase u kotlu.	m	49.50	45,60	2.257,20
7		Obrada uzdužnih i poprečnih spojeva. Ova stavka obuhvaća zarezivanje poprečnih spojeva na krajevima ofrezane površine, kao i uzdužnog spoja sa zaustavnom trakom. Nakon zarezivanja, spojeve očistiti komprimiranim zrakom i premazati bitumenskom pastom ili sličnim proizvodom na bazi bitumena namjenjenim za obradu spojeva.	m	4412.13	2,96	<del>13059,90</del> 13.077,55
8	12391	Rušenje i uklanjanje ivičnjaka i rigola od cementnog betona, te odvoz na deponiju	m	18.00	28,50	513,00
9	21227	Široki iskop postojeće cementne stabilizacije i tampona u debljini do 10 cm – mašinski sa utovarom i prijevoz iskopanog materijala na udaljenost preko 5 km na deponiju	m <sup>3</sup>	27.18	14,82	402,81
10	22113	Uređenje planuma temeljnog tla: u nekoherentnom zemljanom materijalu	m <sup>2</sup>	2981.82	0,91	<del>2.713,45</del> 2.719,42
11	31131	Izrada nevezanog nosivog sloja iz drobljenca ravnomjerne granulacije u debljini do 10 cm	m <sup>3</sup>	27.18	34,20	929,56
12	31372	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22S mm sa polimernim bitumenskim vezivom PmB u debljini 6 cm (AGNS-1)	m <sup>2</sup>	3268.23	19,38	63.338,30
13	31352	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/22S mm sa bitumenom za ceste BIT 60 u debljini 6 cm (AGNS-2)	m <sup>2</sup>	2554.00	17,56	<del>44.848,24</del> 44.838,02
14	31392	Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16 mm u debljini 5 cm (Zaustavna traka)	m <sup>2</sup>	427.82	18,24	7.803,44

Nabavka broj: 01-01.3-5228-1/18 MA

61/65

1 5		Postavljanje geomreže za armiranje asfalta od staklenih i ugljičnih vlakana. Vlačna čvrstoća 115 x 115 kN/m (u skladu sa EN-ISO 10319:2008)	m <sup>2</sup>	3268.23	9,12	29.806,26
1 6	32492	Špricanje sa nestabilnom kationsko bitumenskom emulzijom 0,31 do 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25399.38	0,68	<del>17.279,58</del> 17.373,18
1 7		Obrada spoja asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde na mostovima. Ova stavka obuhvata čišćenje površine spoja i ugradnja bitumenske trake širine 40 mm i debljine 5 mm na spoju asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde.	m	5186.00	6,84	35.472,24
1 8	32644	Izrada habajućeg i zaštitnog sloja iz sitneži sa bitumenskim mastiksom SBM 11s iz drobljenih frakcija iz silikatnih stijena i polimernog bitumena u debljini 4,0 cm	m <sup>2</sup>	19577.15	18,92	<del>370.399,68</del> 370.477,99
1 9	35215	Ugrađivanje prefabrikovanog izdignutog ivičnjaka iz cementnog betona presjeka 24/24 cm	m	18.00	45,60	820,80
2 0	41215	Izrada rigola od cementnog betona C 25/30, debljine 10 cm na podložnom sloju iz smjese zrna drobljenog šljunka debljine 15 cm sa betonskim ivičnjakom, širina rigola 75 cm	m	10.00	114,00	1.140,00
		<b>SVEGA RADOVI TIP 2a:</b>				<del>673.247,90</del>
		<b>6. TIP 4 - SANACIJA KOLOVOZA NA MOSTOVIMA</b>				<del>672.956,71</del>
1	12372	Rezanje/struganje i odvoženje asfaltnih zastora u debljini 4 cm - habajući sloj (u stavku je uključen i odvoz na deponiju)	m <sup>2</sup>	2171.25	2,22	<del>4.820,18</del> 4.826,69
2		Čišćenje asfaltne površine kolovoza do inženjerski traženog stepena	m <sup>2</sup>	2171.25	2,22	<del>4.820,18</del> 4.826,69
3		Izrada hidroizolacije kolovoza sa bitumenskim trakama debljine 4,5 ili 5 mm. sloj za prionljivost iz reakcijske smole u jednom sloju sa posipanjem kvarcnim pijeskom i pripremom podloge	m <sup>2</sup>	1085.63	41,04	<del>44.554,26</del> 44.554,05

Nabavka broj: 01-01.3-5228-1/18 MA




62/65

4	Zalijevanje podužnih i poprečnih pukotina odgovarajućom masom za zalijevanje pukotina. Prije zalijevanja spojnice mašinski očistiti i zarezati 20mm u zdrav asfaltni sloj. Nadzorni organ će odrediti mjesta gdje treba zalijevati kolovoz, nakon struganja habajućeg sloja d=4cm). Zarezivanje pukotina vršiti pilom manjeg promjera ili drugim alatom kojim je moguće pukotinu pratiti u svim smjerovima. Zarezanu pukotinu očistiti mašinski, čeličnom rotirajućom četkom koja mora imati takve dimenzije da se dobro prilagodi izrezanoj pukotini. Završno čišćenje se izvodi sa komprimiranim zrakom da se odstrani sav prah i eventualna zrnca agregata. Zalijevanje se izvodi isključivo mašinski. Bitumensku masu je dozvoljeno zagrijavati samo u kotlu koji se grije indirektno preko uljanog omotača i ima ugrađenu mješalicu i termometre za kontrolu temperature ulja u uljnom omotaču kotla i temperature bitumenske mase u kotlu.	m	10.00	45,60	456,00
5	Obrada uzdužnih i poprečnih spojeva. Ova stavka obuhvaća zarezivanje poprečnih spojeva na krajevima ofrezane površine, kao i uzdužnog spoja sa zaustavnom trakom. Nakon zarezivanja, spojeve očistiti komprimiranim zrakom i premazati bitumenskom pastom ili sličnim proizvodom na bazi bitumena namjenjenim za obradu spojeva.	m	28.00	2,96	<del>82,99</del> 82,88
6	Postavljanje geomreže za armiranje asfalta od staklenih i ugljičnih vlakana. Vlačna čvrstoća 115 x 115 kN/m (u skladu sa EN-ISO 10319:2008)	m <sup>2</sup>	1226.25	9,12	11.183,40
7	32232 Izrada izravnavajućeg sloja bitumenskog betona BB 8k iz smjese frakcija iz karbonskog kamena i bitumena za ceste u debljini do 30 mm (u dužini 15 m prije i poslije mosta)	m <sup>2</sup>	240.00	11,40	2.736,00
8	32493 Špricanje sa nestabilnom kationsko bitumenskom emulzijom 0,6 do 1,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2171.25	0,68	<del>1476,45</del> 1.485,14
9	Obrada spoja asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde na mostovima. Ova stavka obuhvata čišćenje površine spoja i ugradnja bitumenske trake širine 40 mm i debljine 5 mm na spoju asfalta, ivičnjaka, betonskih rigola i New Jersey ograde.	m	260.00	6,84	1.778,40
10	32644 Izrada habajućeg i zaštitnog sloja iz sitneži sa bitumenskim mastiksom SBM 11s iz drobljenih frakcija iz silikatnih stijena i polimernog bitumena u debljini 4,0 cm	m <sup>2</sup>	1226.25	18,92	<del>23.200,65</del> 23.205,56
	<b>SVEGA RADOVI TIP 4:</b>				<del>95.134,91</del>
	<b>7. SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA</b>				<del>95.108,39</del>
	Oznake na kolovozu				



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

1	Izrada tankoslojne uzdužne oznake na kolovozu sa jednodimenzionalnom bijelom bojom, uključujući 940 g/m <sup>2</sup> posipa s komadićima/kuglicama stakla veličine od 200 do 1400 mic., mašinski, debljina sloja suhe materije 600 µm, širina crte 20 cm (prema Setu uputa za projektovanje, JP Autoceste FBiH).	m	12133.33	2,40	29.119,99
2	Izrada tankoslojne poprečne i ostalih oznaka na kolovozu sa jednodimenzionalnom bijelom bojom, uključujući 940 g/m <sup>2</sup> posipa s komadićima/kuglicama stakla veličine od 200 do 1400 mic., mašinski, debljina sloja suhe materije 600 µm (prema Setu uputa za projektovanje, JP Autoceste FBiH).	m <sup>2</sup>	100.00	10,00	1.000,00
	<b>SVEGA SAOBRAČAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA:</b>				<b>30.119,99</b>

### REKAPITULACIJA

R.br.	OPIS RADOVA	UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1	PRIPREMNI RADOVI	105.454,00
2	TIP 1 - REKONSTRUKCIJA	<del>226.546,25</del>
3	TIP 1a - REKONSTRUKCIJA	<del>113.495,93</del>
4	TIP 2 - SANACIJA KOLOVOZA	<del>541.480,08</del>
5	TIP 2a - SANACIJA KOLOVOZA	<del>673.247,90</del>
6	TIP 4 - SANACIJA KOLOVOZA NA MOSTOVIMA	<del>95.434,91</del>
7	SAOBRAČAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA	30.119,99
I	<b>UKUPNO RADOVI NA TRASI 1 - 7</b>	<b>1.785.479,07</b>
II	<b>NEPREDVIDJENI RADOVI (10%)</b>	<b>178.547,91</b>
III	<b>UKUPNO I + II</b>	<b>1.964.026,98</b>


226.503,01  
113.462,83  
541.270,03  
672.955,71  
95.108,39  
1.784.874,96  
178.487,50  
1.963.362,45

*[Handwritten signature]*





Nabavka broj: 01-01.3-5228-1/18 MA






# EURO-ASFALT

EURO-ASFALT d.o.o. / Rajlovac bb / 71000 Sarajevo, BiH / T:+387 33 568 320 / F:+387 33 590 746 / info@euro-asfalt.ba / www.euro-asfalt.ba

JP „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar  
Adema Buća 20  
88000 Mostar  
Bosna i Hercegovina

12.04.2019.  
EA-IS-111/19




**Predmet: „Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever“**

### SAGLASNOST ZA ISPRAVKU RAČUNSKE GREŠKE :

U svrhu odgovora na Vaš zahtjev, Broj: 01-01.3-5228-9/18 MA od 09.04.2019. godine, zaprimljen putem pošte 11.04.2019. godine, a vezano za pregled naše ponude broj: EA – IS-13/19 za nabavku radova: „Izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever, ovim putem izjavljujemo da smo saglasni sa uočenim i navedenim ispravkama računskih grešaka, prihvatamo ih i odobravamo te smo također saglasni sa navodom Komisije da ukupna cijena naše ponude iznosi: **1.963.362,45 KM** bez uključenog PDV-a, odnosno **2.297.134,07 KM** sa uključenim PDV-om (slovima: dvamilionadvijestotinedevadesetsedamhiljadastotinutridesetčetiri i 07/100 KM).

Generalni direktor Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo

Hamed Ramić



Bosna Bank International I41-004-06000451-73 / Un-Credit Bank 338-900-22017589-35 / Raiffeisen Bank 161-000-00246900-03 / IO: 4200387290007 / POV: 200387290007 / Kantonalni sud Sarajevo br: I-22916



ISO 9001:2008  
Br. cert.: 421360 QM08  
ISO 14001:2004 cor.2009  
Br. cert.: 421360 UM



UL

ISO 9001:2008  
Br. cert.: 421360 QM08  
ISO 14001:2004 cor.2009  
Br. cert.: 421360 UM



ISO 9001:2008  
Br. cert.: 421360 QM08  
ISO 14001:2004 cor.2009  
Br. cert.: 421360 UM



ISO 9001:2008  
Br. cert.: 421360 QM08  
ISO 14001:2004 cor.2009  
Br. cert.: 421360 UM